
### TOHATSU OUTBOARD MOTORS

# TPARTS LIST



## トーハツ株式会社 TOHATSU CORPORATION

OB NO.002-21038-5

Copyright © 2006 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

Tohatsu Corp. makes no warranty, express or implied, regarding the use of this data. Tohatsu Corp. assumes no responsibility for errors or omissions nor assumes any liability for damages resulting from the use of the information contained herein. In some cases a part design may have changed since this manual was published or may not apply to your particular engine model, or a service/parts bulletin may have been issued containing important information pertaining to this model and/or a particular part. Some parts may be serial number and/or model number specific. You are strongly advised to contact your local dealer to ensure the accuracy of the data contained in this manual and to ensure the data contained in this manual applies to your particular model and serial number.

#### HOW TO USE THIS PARTS CATLOG

- 1. This Parts Catalog contains the component parts of the Nissan outboard motors.
- 2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts
- 3. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.

4. Marks in this Parts Catalog show

STD : Standard M : Manual Tilt Type
OPT : Optional Parts F : Tiller Handle Type
O/S : Over size O : Auto Mixing Type
Ass'y : Assembly P : Pleasure Type

AR : As required PTT : Power Trim & Tilt Type

E : Electric Starter Type

- 5. Attention to order
- 1) Please order painted parts in accordance with following. The part that fourth figure of the parts number is "B" or "S" have painted. When you order the painted parts, please change the number of fourth figure if it is necessary.

Example 1 : Power Head Parts Example 2 : Lower Unit Parts

3E3B01100-2 3C8S87301-4  $\downarrow$   $\downarrow$  S:Silver-gray

2) Please order the "UNIQUE" parts in accordance with following.

For the parts with "UNIQUE" in their Remarks column, you need to rewrite by using the Contrast List that also contains parts number.

Example 1 : Decal Sets Parts
P/N 3E3S87802-1 on the Parts Catalogue
P/N 3E8N87801-5 to order

3) The parts with N.A.F.N. (Not Available For Nissan) in their Remarks column are not available.

## **CONTENTS**

FIG. 1	CYLNDER & CRANKCASE ASS'Y	. 5							
FIG. 2	PISTON & CRANKSHAFT	. 9							
FIG.3	INTAKE MANIFOLD & REED VALVE	. 11							
FIG.4	AIR SILENCER	13							
FIG. 5	ARBURETOR15								
FIG. 6	<u>UEL LINE</u> 19								
FIG. 7	THROTTLE	21							
FIG. 8	STEERING HANDLE	23							
FIG. 9	RECOIL STARTER	. 27							
FIG. 10	MAGNETO	31							
FIG.11	ELECTRIC PARTS (C.D.UNIT)	33							
FIG.12	ELECTRIC PARTS STARTER MOTOR	35							
FIG.13	ELECTRIC PARTS DIAGRAM	.39							
FIG. 14	OIL PUMP (AUTO MIXING)	41							
FIG.15	DRIVE SHAFT HOUSING	45							
FIG.16	GEAR CASE (DRIVESHAFT)	49							
FIG.17	GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	53							
FIG.18	<u>SHIFT</u>	57							
FIG. 19	BRACKET MANUAL TILT	59							
FIG. 20	BRACKET POWER TRIM & TILT ASS'Y (NEW STYLE)	63							
FIG. 20A	BRACKET POWER TRIM & TILT ASS'Y (OLD STYLE)	69							
FIG. 21	MANUAL TILT (M TYPE)	. 73							
FIG. 22	POWER TRIM & TILT ASS'Y (OLD STYLE)	75							
FIG. 22	POWER TRIM & TILT COMPONENTS (NEW STYLE)	. 77							
FIG. 23	POWER TRIM & TILT COMPONENTS (OLD STYLE)	. 79							
FIG. 24	LOWER MOTOR COVER	83							
FIG. 25	UPPER MOTOR COVER	87							
FIG. 26	SEPARATE FUEL TANK	89							
FIG.27	ACCESSORIES	91							
FIG. 28	OPTIONAL PARTS (1) (METERS)	95							
	OPTIONAL PARTS (2)								
	OPTIONAL PARTS (3)								
	OPTIONAL PARTS (4)								
1110. 32	W50D2 COMMERCIAL MODEL ALL OTHER PARTS SAME AS RETAIL MODEL Fig.1 GEAR CASE (DRIVE SHAFT) 113	IU/							
	, 1901								


GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)......117

DRIVE SHAFT HOUSING \_\_\_\_\_\_121

Fig. 2


Fig. 3

シリンダ・クランクケース Fig. 1 SYLINDER・CRANK CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		シリンダー・クランクケース			5000 // 00 100
1-1	3E3B01100-2	Cylinder, Crank Case シリンダー・クランクケース	1		50D2 # 63492~
	3C8B01100-2	Cylinder, Crank Case		1	40D2 # 47846~
1-1-1	916124-0845	ホルト * Bolt	14	14	
1-1-2	940121-0800	ワッシャ * Washer	14	14	
1-1-3	345-01111-0	ノック、6-12 * Knock, 6-12	2	2	
1-1-4	345-00117-0	ノック、メインペアリンク゚ * Knock, Main Bearing	1	1	
	393-01137-0	L ニップル (新) * L-Nipple (New)	3	3	50D2 # 63492~ 40D2 # 47846~
1-1-5	393-01137-0	チェックハ・ルフ・ニッフ・ル(旧)			50D2 ~# 63491
	3B2-01160-0	* Check Valve Nipple (Old) = = yว ใม, 5.5-5	3	3	40D2 ~# 47845 50D2 # 63492~
1-1-6	393-01131-0	* Nipple, 5.5-5	3	3	40D2 # 47846~
1-2	98AL-4-0160	ルプリケーションパイプ Lubrication Pipe	1	1	
1-3	98AL-4-0220	ルプリケーションパペイプ Lubrication Pipe	1	1	
	30AL-4-0220	ルプリケーションパペイプ			
1-4	98AL-4-0330	Lubrication Pipe ラインチェックハブルフ	1	1	
1-5	393-01160-0	Line Check Valve	3	3	50D2 # 63492~
1-6	3T5-01133-0	クリップ	6	6	40D2 # 47846~
1-7	3C8B01001-2	シリンダ ヘット Cylinder Head	1	1	
4.0	245 04444 0	/y/), 6-12	2	2	
1-8	345-01111-0	Knock, 6-12 カンスケット、シリンダヘット			
1-9	3C8-01005-4	Gasket, Cylinder Head	1	1	_
1-10	3C8B01021-0	カバー、シリンダヘット Cover, Cylinder Head	1	1	
1-11	3C8-01024-1	カ スケット、シリンダ ヘット カハー Gasket, Cylinder Head Cover	1	1	
		ホブルト Bolt	14	14	
1-12	916189-0865	ワッシャ、8.5-19.5-3.2	17	17	
1-13	345-01015-0	Washer, 8.5-19.5-3.2	14	14	
1-14	910121-5620	Bolt	4	4	
1-15	353-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	
1-16	353B01031-0	キャップ、サーモスタット Cap, Thermostat	1	2	
		がスケット、サーモスタットキャップ Gasket, Thermostat Cap	1	1	
1-17	353-01032-0	ホルト			
1-18	910113-5625	Bolt プラグ	3	3	
1-19	3B7-01046-0	Plug 7/-h	1	1	
1-20	338-60218-2	Anode	1	1	
1-21	910113-5620	ポルト Bolt	1_	1	
1-22	3C8B01513-0	ハンカ Hanger	1	1	

シリンダ・クランクケース Fig. 1 SYLINDER・CRANK CASE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
1-23	910114-0835	ホルト Bolt	1	1	
1-24	940121-0800	ีว <sub>ี</sub> ๆ>ัง Washer	1	1	or 940113-0800
1-25	3C8-01291-0	ロワヘット、クランクケース Lower Head, Crank Case	1	1	
1-26	346-01216-0	O リング、1.7-59 O-Ring, 1.7-59	1	1	
1-27	334-00122-0	オイルシール、25-40-8 Oil Seal, 25-40-8	1	1	
1-28	3C8-01215-0	オイルシール、16-28-7 Oil Seal, 16-28-7	1	1	
1-29	910113-5620	ポルト Bolt	2_	2	
1-30	3C8B02301-0	エキゾーストカハー、アウタ Exhaust Cover, Outer	1	1	
1-31	3C8-02302-0	エキソーストカハー、インナ Exhaust Cover, Inner	1	1	
1-32	3C8-02305-0	がスケット、エキソーストカバー Gasket, Exhaust Cover	2	2	
1-33	910114-5625	ポプルト Bolt ウォータニッププル	14	14	
1-34	353-01138-0	Water Nipple	1	1	
1-35	98AB-5-0260	パイプ、ウォータニップル Pipe, Water Nipple	1	1	E 917°
1-36	3B7-76093-0	ケーロメット、25-5 Grommet, 25-5 プライントプレート	1	1	for "E" type
1-37	3C8-09081-1	フライントフレート Blind Plate ガスケット、フェライント・フ・レート	1	1	     混合仕様
1-38	3C8-09082-0	カスケッド、フライフトフレード Gasket, Blind Plate ポルト	1	1	Premixing model
1-39	910103-6616	ポルト Bolt スパークプ <sup>*</sup> ラク <sup>*</sup>	2	2	
1-40	9701-1-1005	Spark Plug スパークアラグ		3	NGK B7HS-10
	9701-1-1009	Spark Plug スパークブラグ (レジスタンス)	3		NGK B8HS-10
	9701-1-1015	Spark Plug ( with Resistance) スパークフェラケ (レシェスタンス)		3	NGK BR7HS-10
	9701-1-1016	Spark Plug ( with Resistance) クランプ、6.5-47.5P	3		NGK BR8HS-10
1-41	309-06972-0	ファラン、 0.3-47.51 Clamp, 6.5-47.5P ポルト	1	1	
1-42	910113-0610	Bolt	1	1	
-					

ピストン・クランクシャフト Fig. 2 PISTON・CRANK SHAFT




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		クランクシャフト			
2-1	3C8-00030-0	Crank Shaft ホールペアリング、6305	1	1	50D # 53782~
2-1-1	3J2-00114-0	* Ball Bearing, 6305	11	1	40D # 36532~
221-1	332-00114-0	ト・ライブ・キ・ヤ、オイルホ・ンフ・			
2-1-2	3C8-09060-0	* Drive Gear, Oil Pump	1	1	
0.4.0	0.45407.0500	C リング、d=25	1	1	
2-1-3	945107-2500	* C-Ring, d=25 メインヘンアリング・アッパ	+		
2-2	3C8-00113-0	Main Bearing Upper	_1_	1	
		オイルシール、32-42-6			
2-2-1	3C8-00121-0	* Oil Seal, 32-42-6 O リンケ、2.4-39.7	1	1	
2-3	3C8-00108-0	O-Ring, 2.4-39.7	1	1	
	300 00 100 0	ニート・ルヘ・アリング、17-21-27			-
2-4	345-00042-0	Needle Bearing, 17-21-27	3	3	
0.5	200 00004 2	ピストン (Std)	3	3	
2-5	3C8-00001-3	Piston (Std) ピストン (0.5mm O/S)	<del></del>		オプション
	3C8-00004-3	Piston (0.5mm O/S)	3	3	Option
		ピストン リング 1st (Std)			
2-6	356-00011-0	Piston Ring 1st (Std) ピストン リング 1st (0.5mm O/S)	3	3	オプション
	356-00014-0	Piston Ring 1st (0.5mm O/S)	3	3	Option
		ピストン リング 2nd (Std)			
2-7	346-00011-0	Piston Ring 2nd (Std)	3	3	   オプ <sup>°</sup> ション
	346-00014-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	3	3	Option
	340-00014-0	L <sup>®</sup> ストンL <sup>®</sup> ン	- <u> </u>		
2-8	3C8-00021-0	Piston Pin	3	3	
2.0	204.00004.4	クリップ、ヒ <sup>®</sup> ストンヒ <sup>®</sup> ン	6	6	
2-9	334-00024-1	Clip, Piston Pin スラストプレート、クランクシャフト	+ -		
2-10	346-00115-0	Thrust Plate, Crank Shaft	2	2	
		キー、マグネト			
2-11	334-00131-0	Key, Magneto	1	1	-
	-				
			_		
			-	$\vdash$	
				+	
	<u> </u>			<u> </u>	1

インレット・リート・バルフ Fig. 3 INLET・REED VALVE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
3-1	3E3B02020-0	インレットマニホールト。 Inlet Manifold	1		
	3C8B02020-0	インレットマニホールト <sup>*</sup> Inlet Manifold	_	1	
3-2	3C8-02104-0	ガスケット、インレットマニホールト Gasket, Inlet Manifold	3	3	
3-3	910114-5625	ホルト Bolt	11	11	
3-4	3T5-02100-0	リード バルブアッシ Reed Valve Ass'y リード バルブアッシ	3		
	3C8-02100-0	ワート バルファック Reed Valve Ass'y パイプ		3	
3-5	98AB-5-0065	Pipe パイプ	1	1	
3-6	98AB-5-0155	Pipe クリップ、φ 10	1	1	
3-7	338-02215-0	Clip, \$\phi\$ 10 \\ \phi^*\mu\rangle	4	4	
3-8	916181-0685	Bolt フッシャ	6	6	
3-9	940121-0600	Washer スプ゚リンケ <sup>*</sup> ワッシャ	6	6	
3-10	941322-0600	Spring Washer クランプ、 6.5-47.5P	6	6	
3-11	309-06972-0	Clamp, 6.5-47.5P ポルト	1_	1	
3-12	910121-0625	Bolt スクリュ	1	1	
3-13	921521-6516	Screw	6	6	

エアサイレンサ Fig. 4 AIR SILENCER




 見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
4-1	3E3-02411-0	エアサイレンサ Air Silencer エアサイレンサ	1	_	
	3C8-02411-0	Air Silencer		1	
4-2	3C8-02417-0	Lock Plate, Air Silencer ホルト、5-16 プレコート	3	3	
4-3	3C8-02420-0	Bolt, 5-16 Precoated カハー、エアサイレンサ	6	6	
4-4	3C8-02415-0	Cover, Air Silencer シールラバー、エアサイレンサ	1	1	
4-5	3C8-02418-0	Seal Rubber, Air Silencer ริวะ ัวว์ ัลว์ปล. 5-30	1	1	
4-6	3F3-02423-0	Tapping Screw, 5-30 C リンク、3-90	7	7	
4-7	3C8-67191-0	C-Link, 3-90 ロットスナップ、3-B	2	2	
4-8	346-67196-1	Rod Snap, 3-B ストッパ、チョークソレノイト フック Stopper, Chock Solenoid Hook	1	1	EP 917° for "EP" type
<u>4-9</u> 4-10	353-03271-0 348-63717-0	Stopper, Chock Sciencia Hook リンクロット、 5-68 Link Rod, 5-68	2	2	7. 7.
4-11	3B7-05229-0	キャップ B、ホールジョイント Cap "B", Ball Joint	1	1	
4-12	3B7-05243-0	キャップ C、ボールショイント Cap "C", Ball Joint	2	2	
4-13	930106-0500	ナット Nut	4	4	
4-14	3C8-67192-0	ロッド、チョークリンク Rod, Choke Link	1	1	
4-15	346-67196-1	ロット・スナップ、3-B Rod Snap, 3-B ブッシング、チョークノブ	1_	1	
4-16	3C8-67156-0	Bushing, Choke Knob	1	1	
4-17	3C8-67151-0	Choke Knob カブスケット、キャブレタ	1	1	
4-18	3E3-02011-0	Gasket, Carburetor O יולער	3	- -	
	3C8-02011-0	O-Ring		3	
			-		

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




 見出番号	部品番号	部 品 名	1	 固数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40	-	Remarks
		キャプレタ アッパ	102	D2		3E3 4
5-1	3E3-03200-3	Carburetor Upper	1	_		50D2 # 59260~
	3C8-03200-4	++7" Ly Pyn" Carburator Llanor		1		3C8 5
	300-03200-4	Carburetor Upper メインジェット # 132	╀	+		40D2 # 43540~
5-1-1	3E3-03445-0	* Main Jet # 132	1	_		×2 Upper, Center
	252 02454 4	メインジェット # 135	١,			
	3E3-03151-1	* Main Jet # 135 メインジェット # 122	1	+		×1 Lower Upper, Center
	3C8-03441-0	* Main Jet # 122	_	1		×3 Lower
5.4.0	0140 00450 0	スロージェット#80				
5-1-2	3M2-03152-0	* Slow Jet # 80 スロージェット # 66	1	$\vdash$		×3
	3C8-03152-1	* Slow Jet # 66	1_	1		×3
		プラグ				_
5-1-3	3C8-03169-0	* Plug   フロートバ・ルフ*	1	1		×3
5-1-4	3E3-03147-0	* Float Valve	1	1 1		×3
		アームピン、フロート				-
5-1-5	3C8-03126-0	* Arm Pin, Float	1	1		×3
5-1-6	3C8-03125-0	>u=r  * Float	1	1		×3
	000 00120 0	スクリュ	╁			
5-1-7	921722-0410	* Screw	1	1		×3
5-1-8	3C8-03179-0	ストップ スクリュ * Stop Screw	1	1		Upper Carburetor
310	300-03173-0	スプリング A	† <u>'</u>	<u> </u>		opper carburetor
5-1-9	3C8-03157-0	* Spring "A"	1	1		Upper Carburetor
5-1-10	3C8-03156-0	アジャストスクリュ * Adjust Screw	1	1		Upper, Center ×3 Lower
3-1-10	308-03130-0	スプリング B	<del> '-</del>			~3 LOWEI
5-1-11	3C8-03157-0	* Spring "B"	1	1		×3
E 1 10	200 02120 0	フロートチャンハ <sup>*</sup> ー * Float Chamber	1	1		v2 Unnar Contar
5-1-12	3C8-03120-0	カースケット	+-		$\dashv$	×2 Upper, Center Upper, Center
5-1-13	3C8-03121-0	* Gasket	1	1		×3 Lower
5 4 44	000500 0440	スクリュ	4			w2
5-1-14	922532-0412	* Screw ドレンスクリュ	4	4		×3
5-1-15	910332-0405	* Drain Screw	1	1		×3
5 4 40	000 00400 0	カスケット				2
5-1-16	3C8-03193-0	* Gasket メインノス・ル	1	1	-	×3
5-1-17	3E3-03141-0	* Main Nozzle	1	_		×3
		メインノス・ル				2
	3C8-03141-0	* Main Nozzle キャプレタカバー	-	1	_	×3
5-1-18	3C8-03181-0	* Carburetor Cover	1	1		×3
		カ・スケット、キャブレタ カバー	Ī.			
5-1-19	3C8-03182-0	* Gasket, Carburetor Cover ี่ ี่	1	1	_	×3
5-1-20	922522-6410	* Screw	2	2		×3 or 922503-6410
		クプロメット				
5-1-21	3C8-03183-0	* Grommet	1	1	_	×3
5-2	3E3-03207-3	キャプレタ センタ Carburetor Center	1	_		50D2 #59260~
	520 55201 5	キャプレタ センタ	Ė			
	3C8-03207-4	Carburetor Center	=	1		40D2 #43540~
5-3	3E3-03210-3	キャプレタ ロワ Carburetor Lower	1			50D2 #59260~
	0L0 002 10 0	Cardiotor Editor				

キャブレタ Fig. 5 CARBURETOR




見出番号	部品番号	部 品 名	fi fi	数 Q't	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
5-3	3C8-03210-4	キャプレタ ロワ Carburetor Lower		1	40D2 #43540~
5-3-1	3C8-04004 <b>-</b> 0	ポンプカパー * Pump Cover	1	1	
5-3-2	922531-6525	スクリュ * Screw	4	4	
5-3-3	3C8-04018-0	カ スケット、ホ ンプ カハ ー * Gasket, Pump Cover	1	1	
5-3-4	350-04014-0	チェックハ・ルフ・ * Check Valve	2	2	
5-3-5	921703-0305	スクリュ * Screw	2	2	
5-3-6	930203-0300	ナット * Nut ダイアフラム、ホ°ンプ	2	2	
5-3-7	350-04005-0	* Diaphragm Pump カンスケット、ポンプポーデー	1	1	
5-3-8	3C8-04028-0	* Gasket, Pump Body ポンプボデー	1	1	
5-3-9	3C8-04002-0	* Pump Body フロートチャンハ´ー(ロワ)	1	1	
5-3-10	3C8-03123-0	* Float Chamber (Lower)	1	1	
			-		
			-		
				++	
				<u> </u>	

フュエルライン Fig. 6 FUEL LINE




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q't	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
6-1	3B7-02230-0	フュエルフィルタ Fuel Filter	1	1	
6-1-1	3B7-02237-0	カップ * Cap	1	1	
6-1-2	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring "A"	1	1	
6-1-3	3B7-02234-0	フィルタ * Filter	1	1	
6-1-4	3B7-02236-0	O リンケ B * O-Ring "B"	1	1	
6-2	930106-0800	ナット Nut	1	1	or 930113-0800
6-3	940103-0800	ワッシャ Washer チェックバルブ	2	2	or 940113-0800
6-4	3C8-09075-0	Check Valve	1	1	_
6-5	98AB-5-0215	Fuel Pipe	1	1	
6-6	98AB-5-0300	フュエルハ・イフ。 Fuel Pipe	1	1	オートミキシング仕様 Auto-mixing model
6-7	98AB-5-0200	フュエルハ・イフ。 Fuel Pipe	1	1	Auto-mixing model
6-8	98AB-5-0080	フュエルハ <sup>*</sup> イフ <sup>*</sup> Fuel Pipe	2	2	_
6-9	338-02215-0	クリップ、	10	10	
	338-02215-0	クリップ、φ 10 Clip, φ 10 フュエルハ・イフ <sup>°</sup>	8	8	
6-10	98AB-5-0350	Fuel Pipe 7ユエルハ・イブ	1	1	Premixing model
6-11	98AB-5-0530	Fuel Pipe	1	1	
6-12	3B2-70260-1	フュエルコネクタ(エンジン、メール) Fuel Connector (Engine, Male)	1	1	
6-13	332-70261-0	ナット、10-P1.25 Nut, 10-P1.25 ガスケット、10.2-16-0.5	1	1	
6-14	336-70112-0	Gasket, 10.2-16-0.5	1	1	
			_		




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
7.1	3C8-63711-1	アドハンサアーム Advancer Arm	1	1		
7-1	300-03/11-1	<b>ボルト</b>				
7-2	910103-0635	Bolt ワッシャ、6.5-21-1	1	1		
7-3	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1  π̄¬-, 6.2-12-17	2	2		
7-4	3C8-63732-0	Collar, 6.2-12-17	1	1		
7-5	910103-0630	ホルト Bolt	1	1		or 910113-0630
7-6	930103-0600	ナット Nut	1	1		or 930113-0600
7-7	3E3-63718-1	スロットルカム Throttle Cam	1	_		50D2 #59260~
<del></del>		スロットルカム		1		40D2 #43540~
	3C8-63704-0	Throttle Cam アトハンサレハー	+-	1_		50D2 #59260~
7-8	3E3-63712-0	Advancer Lever	1_	1		40D2 #43540~
7-9	910103-0640	ホルト Bolt	1	1		
7-10	941303-0600	ุ่ลว°็ๆว∕ว้′ีๆงว่∗ Spring Washer	1	1		
		ワッシャ、6-16-1.5		_		or 3C8-66308-0
7-11	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 スプリング、スロットルカム	2	2		50D2 #59260~
7-12	3E3-63727-0	Spring, Throttle Cam ภิวิ– 、6.5-10.5-26.3	1	1		40D2 #43540~
7-13	3E3-63721-0	Collar, 6.5-10.5-26.3	1_	1		
7-14	346-05228-0	ホールジョイント B Ball Joint "B"	2	2		
7-15	3E3-63709-0	L リンク、5-105 L-Link, 5-105	1	1		50D2 #59260~ 40D2 #43540~
		L リンク、5-90	1	1		50D2 #59260~ 40D2 #43540~
7-16	3E3-63716-0	L-Link, 5-90 キャップ C、ボールショイント	'	-		4002 #45540**
7-17	3B7-05243-0	Cap "C", Ball Joint ナット	2	2	_	
7-18	930106-0500	Nut	2	2		or 930103-0500
7-19	3C8-63733-0	ロットスナップ、5-3 Rod Snap, 5-3	2	2		
		スプ゚リングワッシャ		1	_	
7-20	941303-0600	Spring Washer ケーブルジョイント	1	1		
7-21	3B7-83715-0	Cable Joint	1	1		P タイプ
7-22	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1	1		for "P" type
7-23	951603-0800	R ピン、 d=8 R-Pin, d=8	1	1		
	3C8-05213-0	アーム、スロットルストップ Arm, Throttle Stop	1	1		
7-24		ホルト	1	1		
7-25	910114-0625	Bolt ワッシャ				_ , , , 2
7-26	940103-0600	Washer ภร–、6.2-9-9.3	2	2		F タイプ  for "F" type
7-27	353-76079-0	Collar, 6.2-9-9.3	1	1		
7-28	3C8-05221-0	S リンク、3.5-56 S-Link, 3.5-56	2	2		
7-29	3C8-05223-0	ロットスナップ B、3.5-4 Rod Snap "B", 3.5-4	4	4		

ステアリング ハント ル (F タイプ) Fig. 8 STEERRING HANDLE (F Type)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
0.1	200002044 4	ステアリング ハントル Steering Handle	1	1		
8-1	3C8S63011-1	ブッシング A				
8-2	3C8-63101-0	Bushing "A"  7ッシャ、30-45-1	1	1		
8-3	3B2-63108-0	Washer, 30-45-1	1	1		
8-4	3B2-63109-0	ウェーブ ワッシャ、30-45-1.2 Wave Washer, 30-45-1.2	1	1		
8-5	3C8-63102-1	フ <sup>*</sup> ッシンク <sup>*</sup> B Bushing "B"	1	1		
8-6	3C8S63027-0	ホルダ、ステアリングハンドル Holder, Steering Handle	1	1		
8-6-1	915313-1022	スタット ホルト * Stud Bolt	1	1		
0-0-1		ワッシャ				
8-7	940103-1000	Washer +y⊦, 10-P1.5	1	1		or 940113-1000
8-8	930103-1000	Nut, 10-P1.5	1	1		
8-9	398-63012-0	่ว*้ปฺップ Grip	1	1		
		スロットルシャフト	1	1		
8-10	3C8-63041-1	Throttle Shaft ラバー、スロットルシャフト	1	1		
8-11	345-63048-0_	Rubber, Throttle Shaft スペーサ、スロットルシャフト	1	1_		
8-12	398-63053-0	Spacer, Throttle Shaft	1	1		
8-13	951403-0310	スプリングピン、3-10 Spring Pin, 3-10	1	1		
	350-63046-0	フ <sup>*</sup> ッシンク <sup>*</sup> 、8.4-10-11 Bushing, 8.4-10-11	1	1		
8-14	350-63046-0	スクリュ				
8-15	921803-0525	Screw サポータ、スロットルシャフト	1	1		
8-16	3C8-63063-0	Supporter, Throttle Shaft	1	1		
8-17	910103-5612	ホルト Bolt	1	1		or 910113-5612
		フリクションヒ <sup>°</sup> ース、ク <sup>°</sup> リッフ <sup>°</sup> Friction Piece, Grip	1	1		
8-18	3B2-63035-1	アシャストスクリュ				
8-19	3B2-63034-0	Adjust Screw	1	1		
8-20	940103-0600	Washer	1	1		or 940113-0600
8-21	930103-0600	ナット Nut	1	1		
8-22	3C8-63600-0	スロットルワイヤ Throttle Cable	2	2		
		ステアリングブラケット	1	1		
8-23	3C8S62001-2	Steering Bracket スタット ホルト				
8-24	915213-0845	Stud Bolt ワッシャ	2	2		
8-25	940103-0800	Washer	2	2		or 940113-0800
8-26	930403-0800	ナイロンナット、8-P1.25 Nylon Nut, 8-P1.25	2	2		
8-27	3C8-63607-0	クリップ、スロットルワイヤ Clip, Throttle Cable	1	1		
8-28	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1		or 3C8-66308-0
		スクリュ				<u> </u>
8-29	921513-0610	Screw	1	1	L	

ステアリング・ハント・ル(F タイプ) Fig. 8 STEERRING HANDLE (F Type)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
8-30	345-06915-0	クランプ、6.5-14L Cramp, 6.5-14L	1	1		
8-31	910113-5612	ポルト Bolt	1	1		
8-32	3C8-63508-0	プラケット、スロットルワイヤ Bracket, Throttle Cable	1	1		
8-33	910114-0614	ホ゛ルト Bolt	2	2		
8-34	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2		
8-35	369-72019-1	ラヘル、スロットル Label, Throttle	1	1		
						_
			ļ .	-		
			-			
			-	-	-	
			ļ			
			ļ	-	_	
			<u> </u>			
			_	-		
				_		
			-			

リコイルスタータ(F タイプ) Fig. 9 RECOIL STARTER (F Type)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
9-1	3C8-05090-1	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	
9-1-1	3C8-05106-0	リール * Reel	1_	1	
9-1-2	3C8-05003-0	ラチェット * Ratchet	1	1	
9-1-3	3C8-05004-0	スタータスプ リング * Starter Spring	1	1	
9-1-4	3C8-05007-0_	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	
9-1-5	3C8-05012-0	リターンスプリング * Return Spring	1	1	
9-1-6	3C8-05006-0	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	
9-1-7	3C8-05107-0	フ <sup>*</sup> ッシンク * Bushing	1	1	
9-1-8	3C8-05108-0	ワッシャ * Washer	1	1	
9-1-9	3C8-05023-0	スライト プレート * Sliding Plate スライト プレート	1	1	
9-1-10	3C8-05029-0	* Sliding Plate	1	1	
9-1-11	945127-2800	C リンク・ * C-Ring ホルト	1	1	
9-1-12	3C8-05138-0	* Bolt	1	1	
9-1-13	3C8-05013-0	* Starter Rope スタータハントル	1	1	φ 6-2250
9-1-14	3C8-05019-0	* Starter Handle カゴト、スタータローフ。	1	1	
9-1-15	3C8-05014-0	* Guide, Starter Rope	1	1	
9-1-16	3C8-05138-0	* Bolt  リールストッパ	2	2	
9-1-17	3C8-05252-0	* Reel Stopper	1	1	
9-1-18	3C8-05253-0	* Stopper Arm ストッパ・スプリンク	1	1	
9-1-19	3C8-05216-0	* Stopper Spring	1	1	
9-1-20	3C8-05237-0	* Washer スプリットピン	1	1	
9-1-21	951503-1520	* Split Pin	1	1	
9-1-22	3C8-05217-0	* Cable ケーブルホルダ	1	1	
9-1-23	3C8-05257-0	* Cable Holder スクリュ	1	1	
9-1-24	922431-0510	* Screw	1	1	
9-1-25	3C8-05238-0	* Pipe キャップ、スタータハントル	1	1	
9-1-26	3R3-05131-0	* Cap, Starter Handle ホルト	1	1	
9-2	910114-0625	Bolt スプ・リング・ワッシャ	3	3	
9-3	941303-0600	Spring Washer スタータプーリ	3	3	
9-4	3C8-05901-0	Starter Pulley	1	1	

リコイルスタータ (F タイプ) Fig. 9 RECOIL STARTER (F Type)




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数 (	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
9-5	910114-0818	ホルト Bolt	3	3		
9-6	941303-0800	スプリング「ワッシャ	3	3		
9-7	3C8-05211-0	Spring Washer ፖ-ム、スタータロック Arm, Starter Lock	1	1		
9-8	910114-0625	ホブルト Bolt	1	1		
9-9	940103-0600	ワッシャ Washer	2	2		
9-10	353-76079-0	カラー、6.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3 コーションラベル (CE-C)	1	1		
9-11	3C7-72182-2	コーションラヘル (CE-C) Caution Label (CE-C))	1	1		
			ļ . <u></u>			
			ļ			
			_			
				Ì		
	L			1	<u> </u>	

マグネト Fig. 10 MAGNETO




見出番号	部品番号	部 品 名	1	圆数 Q'ty	/ 備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
10-1	3C8-06101-1	フライホイルカップ (F4T405-72) Flywheel Cup (F4T405-72)	1	1	50D # 54652~ 40D # 37998~
10-2	3C8-06103-2	コイルプレートアッシ Coil Plate Ass'y	1	1	50D # 58631~ 40D # 42738~
		パルサプレートアッシ	1	1	50D # 58631~ 40D # 42738~
10-2-1	3C8-06130-2	* Pulser Plate Ass'y パルサホルタ			400 # 42736**
10-2-2	3B7-06131-0	* Pulser Holder エキサイタコイル	1	1	50D # 54652~
10-2-3	3C8-06120-1	* Exciter Coil スクリュ	1	1	40D # 37998~
10-2-4	921521-6630	* Screw オルタネータ	2	2	50D # 54652~
10-2-5	3C8-06123-1	* Alternator	1	1	40D # 37998~
10-2-6	921521-6630	スクリュ * Screw	4	4	
10-2-7	3B7-06135-0	ホルダ、マグネットコード * Holder, Magneto Cord	1	1	
10-2-8	922521-0406	スクリュ * Screw	2	2	
10-2-9	3B7-06132-0	クランプ、パルサ * Clamp, Pulser	2	2	
10-2-10		スクリュ	2	2	
	922521-6406	* Screw ハント、リート ワイヤ			
10-2-11	3B7-06133-0	* Band, Lead Wire セットリング	1	1	
10-3	3B7-63723-0	Set Ring カイトプレート	1	1	
10-4	346-63722-2	Guide Plate ボルト	1	1	
10-5	910121-0616	Bolt スプ・リング・ワッシャ	3	3	
10-6	941322-0600	Spring Washer	3	3	
10-7	3C8-63745-0	シム、110-122-0.15 Shim, 110-122-0.15	AR	AR	
	3C8-63746-0	シム、110-122-0.2 Shim, 110-122-0.2	AR	AR	
	3C8-63747-0	シム、110-122-0.25 Shim, 110-122-0.25	AR	AR	
10-8	921503-6510	スクリュ Screw	3	3	50D # 58631~ 40D # 42738~
		ナット、18-P1.5	1		100 11 12100
10-9	353-00132-0	Nut, 18-P1.5 ワッシャ、19-34-3		1	
10-10	353-00133-0	Washer, 19-34-3	1	1	
			1		

ェレクトリックパーツ(C.D.ユニット) Fig. 11 ELECTRIC PARTS (C.D. UNIT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	(ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
11-1	3C8-06160-0	C. D. ユニット C.D. Unit	1	1		
11-2	3B7-60103-0	O リンケ、3.1-94.4 O-Ring, 3.1-94.4	1	1		
11-3	3C7-06040-0	イケニッションコイル (レシ スタンスキャップ 付) Ignition Coil (with Resistance Cap)	3	3		
11-3-1	3M2-06291-0	プラグキャップ * Plug Cap	3	3		
11-3-2	3M2-06926-0	ターミナル、プラグキャップ * Terminal, Plug Cap	3	3		
11-3-3	3C7-06921-0	プラグキャップ (レンスタンス) * Plug Cap ( with Resistance)	3	3		
11-4	336-76091-0	ハンド、リートワイヤ Band, Lead Wire	1	1		
11-5	910103-5620	ホルト Bolt	3	3		or 910113-5620
11-6	151-33159-0	カスケット、6.2-11-1 Gasket, 6.2-11-1	3	3		F0D # F0C0C
11-7	3C8B06901-0	エレクトリックフ <sup>*</sup> ラケット Electric Bracket	1	1		50D # 50696~ 40D # 32886~
11-8	3C8-06902-0	カバー、エレクトリックフラケット Cover, Electric Bracket	1	1		
11-9	3C8-72028-0	ラヘル、ワイヤリング・ダイヤグ・ラム Label, Wiring Diagram	1	1		
11-10	921503-5514	スクリュ Screw	5	5		
11-11	346-67113-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
11-12	3B7-06920-0	マウントラバー、8.5-14-2.5 Mount Rubber, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	3	3		
11-13	346-67114-0	スペーザ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7 ホルト	3	3		
11-14	910103-6630	パルト Bolt ワッシャ、6.5-21-1	3	3		
11-15	346-67115-0	Washer, 6.5-21-1 La-A, A^7	6	6		
11-16	353-76213-0	Fuse, Spare ホルト	1	1_		20A
11-17	910403-5612	ホルト Bolt クランプ、6.5-47.5P	1	1		
11-18	309-06972-0	クランフ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P ボルト	1	1		E タイプ "E" type
11-19	910403-0612	Bolt 7-AJ-h	1	1		L type
11-20	3N4-76142-0	Ground Cable コーションラヘブル (CE-B)	1	1		
11-21	3C8-72181-0	Caution Label (CE-B)	1	1		
			<u> </u>	-		
			-	-		
			-	-		
			+	-		
			-	-		
					l	

ェレクトリックパーツ(スタータモータ) Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR )




見出番号	部品番号	部 品 名	ſ	動数 C	'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
12-1	3C8-76010-1	スタータモータ Starter Motor	1	1		
12-1-1	3C8-76015-0	ピニオン * Pinion	1	1		
12-1-2	3C8-75015-0	ワッシャ * Washer	1	1		
12-1-3	3C8-75014-0	フ <sup>*</sup> ラシホルタ <sup>*</sup> * Brush Holder	1	1		
12-1-4	921521-6408	スクリュ * Screw	2	2		
12-1-5	3C8-75016-0	ブッシング 1 * Bushing 1	1	1		
12-1-6	3C8-75017-0	フ <sup>*</sup> ッシング 2 * Bushing 2	1	1		
12-1-7	3C8-75018-0	O リンケ * O-Ring	1	1		
12-1-8	940103-0600	ワッシャ * Washer	1	1		
12-1-9	941303-0600	スプ <sup>°</sup> リンケ ワッシャ * Spring Washer	2	2		
12-1-10	930203-0600	ナット * Nut	2	2		
12-1-11	3C8-75019-0	ホルト * Bolt	2	2		
12-1-12	941321-0500	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	2		
12-1-13	940221-0500	ワッシャ * Washer	2	2		
12-2	910103-5825	ポルト Bolt	2	2		
12-3	3C8B05101-0	プラケット、スタータモータ Bracket, Starter Motor ボルト	1	1		
12-4	910103-5825	が DP Bolt ラバー、スタータモータ	4	4		
12-5	3C8-76007-0	Rubber, Starter Motor ハント、スタータモータ	1	1		
12-6	3C8-76009-0	Band, Starter Motor  ボルト	1	1		
12-7	910103-5820	Rolt スタータソレノイト*	1	1	_	or 910113-5820
12-8	346-76040-0	Starter Solenoid ポルト	1	1		
12-9	910103-6616	Bolt フプラケット、スタータソレノイト	1	1		
12-10	3C8-71035-0	Bracket, Starter Solenoid ポルト	1	1	-	
12-11	910103-6614	Bolt カバー、リングキャ	2	2	_	
12-12	3C8-06301-0	Cover, Ring Gear ホルト	1	1	_	
12-13	910103-0625	Bolt ワッシャ、6-16-1.5	3	3	_	P タイプ
12-14	3R0-66308-0	//// 0-10-1.5 Washer, 6-16-1.5 カラー、6.2-9-9.3	3	3	- 1	for "P" type
12-15	353-76079-0	スケン、0.2-9-9.3 Collar, 6.2-9-9.3 マウントラバー、9-16-4.3	3	3	_	
12-16	3B7-06305-0	Mount Rubber, 9-16-4.3 スタータコート*	3	3		
12-17	3C8-76141-0	Starter Cord	1	1		L=160

ェレクトリックハ<sup>°</sup>ーツ(スタータモータ) Fig. 12 ELECTRIC PARTS (STATER MOTOR )




見出番号	部品番号	部 品 名		l数 C	\ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
12-18	3B7-76120-0	ハッテリコート Battery Cord	1	1		L=3000
12-19	910103-6612	ホ゛ルト Bolt	1	1		
12-20	3B7-76145 <u>-</u> 0	キャップ、コート Cap, Cord キャップ、コート	1	1		
12-21	3A3-76145-0	Cap, Cord	2	2		
12-22	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		
12-23	910103-0610	ホルト Bolt	1	1		or 910113-0610 50D2 # 61577~
12-24	3C8-06105-0	ストッパ、コイルプレート Stopper, Coil Plate	1	1		40D2 # 45738~ P \$47°
12-25	3C7-72182-2	コーションラヘブル (CE-C) Caution Label (CE-C)	1	1		for "P" type
					-	
-						
				LL		

エレクトリックパーツ(ダイアク゛ラム) Fig. 13 ELECTRIC PARTS (DIAGRAM)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	t'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
13-1	3B7-76065-3	レクチファイヤ Rectifier	1	1		
13-2	921503-7625	スクリュ Screw	2	2		
13-3	361-76050-0	チョークソレノイト Choke Solenoid	1	1		
13-3-1	361-760 <u>7</u> 3-0	プランジャ、チョークソレノイト * Plunger, Choke Solenoid	1	1		
13-4	921503-6408	スクリュ Screw	3	3	_ .	<b>フ</b> <i>ね</i> ノ¬°
13-5	3C8-76055-0	プラケット、チョーケソレノイト Bracket, Choke Solenoid	1	1		P タイプ for "P" type
13-6	910103-6616	ホルト Bolt	2	2		
13-7	3C8-76057-0	フック、チョーケソレノイト Hook, Choke Solenoid	1	1		
13-8	951403-0312	スプ <sup>°</sup> リング <sup>*</sup> L <sup>°</sup> ン、3-12 Spring Pin, 3-12	1	1		
13-9	3C8-76110-0	コードアッシ A Cord Ass'y "A"	1	1		
13-10	353-76062-1	ti-la 717 Fuse Cable	1	1		
13-11	3C8-72580-0	ソレノイトスイッチ A、PTT Solenoid Switch "A", PTT	1	1	_  '	JP
13-12	3C8-72581-0	ソレノイトスイッチ B、PTT Solenoid Switch "B", PTT	1	1		NC
13-13	3C8-72582-0	□-l·A Cord "A"	1	1	!	_=80 PTT タイプ
13-14	3C8-72583-1	□-F B Cord "B"	1_	1		_=150 for PTT type
13-15	3C8-72588-0	⊐-F C Cord "C"	1	1	_	_=900
13-16	3C8-72589-0	コード D Cord "D" キャップ、コート	1_	1		_=1100
13-17	3A3-76145-0	キャック、コート Cap, Cord ホルト	6	6		
13-18	910103-5612	ホルト Bolt コートアッシ C	2	2		or 910113-5612 = ያብን <sup>*</sup>
13-19	3C8-76119-0	ユート アック C Cord Ass'y "C" オーバーヒートフ・サー	1	1		for "F" type
13-20	3C8-76171-0	クver-Heat Buzzer オーバーヒートセンサ	1	1		
13-21	3C8-76172-0	Over-Heat Sensor	1	1		オプション Option
13-22	353-66024-0	ストッパ <sup>°</sup> Stopper ホブルト	1	1		<b>Οριίο</b> (1
13-23	910103-6620	ルド Bolt	1	1	_	· ·
					-	
					+	
					-	
					_	

オイルホ°ンプ゜(オートミキシング<sup>\*</sup>) Fig. 14 OIL PUMP (AUTO MIXING)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
14-1	3C8-09000-1	オイルホ°ンプ Oil Pump	1	1		
14-1-1	3B7-09002-0	O リング、1.6-19.2 * O-Ring, 1.6-19.2	1	1		
14-1-2	3B7-09004-0	ホルト、エアヘント * Bolt, Air Vent	1	1		
14-1-3	3B7-09006-0	ワッシャ * Washer	1	1		
. 14-2	3C8-09050-0	ホ´ルト、オイルポンプ。 Bolt, Oil Pump	2	2		
14-3	941303-0600	スプ <sup>*</sup> リング <sup>*</sup> ワッシャ Spring Washer ドリプンギヤ、オイルホ <sup>*</sup> ンフ <sup>*</sup>	2	2		
14-4	3C8-09065-0	Driven Gear, Oil Pump	1	1		
14-5	3C8-09069-0	フ'ッシンケ'、9-20-20.8 Bushing, 9-20-20.8 ロット'スナップ、5-3	1	1		
14-6	3C8-63733-0	Rod Snap, 5-3	1	1		
14-7	3C8-09053-0	リンクロット、オイルポンフ。 Link Rod, Oil Pump	1	1		
14-8	930106-0500	tyl Nut	1	1_		or 930103-0500
14-9	3B7-05243-0	キャップ C、ボールショイント Cap "C", Ball Joint	1	1_		
14-10	3C8-71010-0	オイルタンク Oil Tank マウントラバー、8.5-14-2.5	1	1		
14-11	3B7-06920-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5  \$\text{A0.9-15.7}  \text{A0.9-15.7}	3	3		
14-12	346-67114-0	スペーリ、6.2-9-15.7 Spacer、6.2-9-15.7 マウントラバー、8.5-14-2.5	3	3		
14-13	346-67113-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5	3	3		
14-14	910103-6630	ポルト Bolt	3	3		
14-15	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	6	6		
14-16	3C8-71015-0	キャップ、オイルタンク Cap, Oil Tank	1	1		
14-17	3C8-71016-0	ガスケット、36-52-2 Gasket, 36-52-2	1	1		
14-18	3C8-76017-0	フック、タンクキャップ Hook, Tank Cap	1	1		
14-19	3C8-71018-0	チェックバルブ、タンクキャップ Check Valve, Tank Cap	1	1		
14-20	3C8-71020-0	オイルレヘールセンサ Oil Level Sensor	1	1		
14-21	3C7-71030-0	オイルフィルタ Oil Filter	1	1		
14-21-1	3B7-02237-0	カップ * Cap	1	1		
14-21-2	3B7-02235-0	O リンケ A * O-Ring "A"	1	1	_	
14-21-3	3C7-71033-0	フィルタ * Filter O リング B	1	1		
14-21-4	3B7-02236-0	* O-Ring "B" ナット	1	1		
14-22	930106-0800	ファト Nut フッシャ	1	1_		or 930113-0800
14-23	940103-0800	Washer	2	2		or 940113-0800

オイルホ°ンプ゜(オートミキシンク゛) Fig. 14 OIL PUMP (AUTO MIXING)




見出番号	部品番号	部 品 名	- 1	國数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
14.24	99AA-6-0700_	オイルハペイフ。 Oil Ripp	1	1	50D2 # 62305~ 40D2 # 46451~
14-24	99AA-0-0700_	Oil Pipe オイルハペフ゜		<del></del>	50D2 # 62305~
14-25	99AA-6-0400	Oil Pipe	1	1	40D2 # 46451~
14-26	3P7 00054 0	クリップ、φ9.5	4	4	
14-20	3B7-09054-0	Clip, φ9.5 オイルパイプ	+-		
14-27	99AA-4-0230	Oil Pipe	1	1	
14-28	3C7-09056-0	クリップ、 φ 8.5 Clip, φ 8.5	2	2	
14-20	307-03030-0	プレート、オイルフィルタ	<u> </u>	_	50D2 # 62305~
14-29	3E3-71035-0	Plate, Oil Filter	1	1	40D2 # 46451~
		·			
-					
<del></del>					
			4		
				-	

ト゛ライフ゛シャフトハウシンク゛ Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q't	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		トライプシャフトハウシンク S	1	1	トランサム S 用
15-1	3C8S61191-0	Drive Shaft Housing "S" トライプシャフトハウシング L			for transom "S" トランサム L・LL・UL 用
:	3C8S61192-0	Drive Shaft Housing "L"	1_	1	for transom "L", "UL"
		ホルト	6	6	
15-2	916113-0880	Bolt ワッシャ	6	В	
15-3	940113-0800	Washer	6	6	
. 15-4	3C8S61120-0	ェクステンションハウシング LL Extension Housing "LL"	1	1	トランサム LL 用 for transom "LL"
	300301120-0	エクステンションハウジンク゛UL			トランサム UL 用
	3C8S61110-0	Extension Housing "UL"	1	1	for transom "UL"
15-5	346-61111-1	スタット ホルト、8-104 Stud Bolt, 8-104	6	6	
15-5	340-01111-1	ナット		-	ー トランサム LL 用
15-6	930113-0800	Nut	6	6	for transom "LL"
15.7	940113-0800	ワッシャ Washer	6	6	
15-7	940113-0600	ホルト			
15-8	910113-5835	Bolt	6	6	_
45.0	246 66027 0	ホルダ、カムロット Holder, Cam Rod	1		
15-9	346-66037-0	Alyn°			ー トランサム UL 用
15-10	353-66024-0	Stopper	1	1	for transom "UL"
45.44	040402 6642	ホ´ルト Bolt	1	1	
15-11	910103-6612	ロックラハ・ー、ウォータハ・イフ・	<u>'</u> _	<del>                                     </del>	
15-12	346-65204-0	Locking Rubber, Water Pipe	1	1	
45.40	200001210.0	נח 17 Apron	1	1	
15-13	3C8S61210-0	クプロメット、エププロン			
15-14	3C8-61212-0	Grommet, Apron	1	1	
45.45	000543 5540	スクリュ Screw	1	1	
15-15	922513-5540	ナイロンナット、5-P0.8			
15-17	930403-0500	Nylon Nut, 5-P0.8	1	1	
45.40	200 64042 0	シールラバー、エプロン Seal Rubber, Apron	1	1	
15-18	3C8-61213-0	カ、スケット、ト、ライフ、シャフトハウシ、ンク	<del>-   '</del>		
15-19	3C8-61012-0	Gasket, Drive Shaft Housing	1	1	
15.20	3C8S01301-0	エンジンペース Engine Base	1	1	
15-20	300301301-0	カ、スケット、エンジンへ・一ス			
15-21	3C8-01303-0	Gasket, Engine Base	1	1	
15.00	3R0-67116-0	シールラバー、エンジンペース Seal Rubber, Engine Base	1	1	
15-22	3KU-07110-0	#*Wh	<u>'</u>		
15-23	910113-5625	Bolt	4	4	
15.04	245 01111 0	ノック、6-12 Knock, 6-12	4	4	
15-24	345-01111-0	エキソーストハ・イフ・			50D2 # 59260~
15-25	3C8-02311-1	Exhaust Pipe	1	1	40D2 # 43540~
15.06	3C8-02319-0	ホ'ルト、8-30 Bolt, 8-30	3	3	
15-26	300-02319-0	カンスケット、エキゾーストハ・イフ・	<u>                                    </u>	+ + +	
15-27	3C8-02312-0	Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
15 20	309 61190 0	ェキゾーストハウッジンク <sup>*</sup> Exhaust Housing	1	1 1	
15-28	3C8-61180-0	ポルト、8-30		<del>                                     </del>	50D2 # 62627~
15-29	3C8-61184-0	Bolt, 8-30	4	4	40D2 # 46723~

ト゛ライフ゛シャフトハウシンク゛ Fig. 15 DRIVE SHAFT HOUSING




見出番号	部品番号	部 品 名	1	数 (	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
15-30	3C8-61181-0	ガスケット、エキソーストハウシング	1	1		
		Gasket, Exhaust Housing グロメット、エキソーストハウシング	1	1		
15-31	3C8-61182-0	Grommet, Exhaust Housing	<u>'</u>	1		
-			-			
	,					
-						
	-					
	_					
			L	L		

キ゛ヤケース(ト゛ライフ゛シャフト) Fig. 16 GEAR CASE(DRAIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	]数 Q't	gy 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
		キャケース	1	1	トランサム S、L、LL 用
16-1	3C8S60000-0	Gear Case キ*ヤケース (サブウォータハ*イブ*付)	1	1	for transom "S", "L"
	3C8S60090-0	Gear Case (with Sub Water Pipe)	1	1	for transom "UL"
		ニート、ルヘ・アリンク、、22-30-30			
16-1-1	345-60211-0	* Needle Bearing, 22-30-30	1	1	
16-2	910113-5835	Bolt	6	6	
		オイルフ゜ラク゛			
16-3	332-60005-2	Oil Plug	2	2	
16-4	332-60006-0	Gasket, 8.1-15-1	2	2	
		ウォータストレーナセット	1	1	50D2 # 60851~
16-5	3C8-60235-1	Water Strainer Set มีวิน	set	set	40D2 # 44986~
16-5-1	921503-0438	* Screw	1	1	
		ナイロンナット、4-P0.7			
16-5-2	930406-0400	* Nylon Nut, 4-P0.7 サブウォータストレーナ	1	1	or 930403-0400
16-6	3C8-60204-0	Sub Water Strainer	1	1	
	000 002010	ホ゛ルト			
16-7	910113-5616	Bolt ウォータフ <sup>®</sup> ラク	1	1	
16-8	3B7-60015-1	ן יאראלין   Water Plug	1	1	
	05, 00010 .	カスケット、10.1-15-1			
16-9	3B7-60016-0	Gasket, 10.1-15-1	1	1	LEV.#1 C FF
<b>1</b> 6-10	3C8-64301-0	ト´ライフ´シャフト S Drive Shaft "S"	1	1	トランサム S 用 for transom "S"
	300 04301 0	ト ライフ シャフト L			トランサム L 用
	3C8-64302-0	Drive Shaft "L"	1	1	for transom "L"
	3C8-64304-0	ト <sup>・</sup> ライフ <sup>・</sup> シャフト LL Drive Shaft "LL"	1	1	トランサム LL 用 for transom "LL"
****	300-04304-0	ト'ライフ'シャフト UL	† <u>'</u>		トランサム UL 用
	3C8-64303-0	Drive Shaft "UL"	1	1	for transom "UL"
16-11	3C8-60213-0	へ"アリンク"、6304 Bearing, 6304	2	2	
	300-00213-0	スプリング、ト「ライフ「シャフト		_	
16-12	3C8-64327-0	Spring, Drive Shaft	1_	1	
16 13	3C8-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	#037940XC~
16-13	300-04020-2	ナット、へへルギャB	<del>  '-</del>		77 007 0 107 0
16-14	3C8-64027-0	Nut, Bevel Gear "B"	1	1	
16 15	345-64081-0	シム、41-51.5-0.1 Shim、41-51.5-0.1	ΔR	AR	
16-15	345-04061-0	シム、41-51.5-0.15		-	
	345-64082-0	Shim, 41-51.5-0.15	AR	AR	
	245 64002 0	シム、41-51.5-0.3 Shim 41.51.5.0.3	ΔΡ	AR	
	345-64083-0	Shim, 41-51.5-0.3 ジム、41-51.5-0.5	141		
	345-64084-0	Shim, 41-51.5-0.5	AR	AR	
40.40	200 05004 0	インヘ <sup>®</sup> ラ、ウォータホ <sup>®</sup> ンプ	1	1	50D2 # 62960~ 40D2 # 47226~
16-16	3C8-65021-2	Impeller, Water Pump キー、ウォータポンプ゚インぺラ	+		7002 # 41220° -
16-17	332-65022-0	Key, Water Pump Impeller	1	1	
40.40	200 25212 1	ポンプケースアッパ			50D2 # 59260~
16-18	3C8-65016-1	Pump Case Upper ライナ、ポンプケース	1	1	40D2 # 43540~ 50D2 # 59260~
16-19	3C8-65011-1	Liner, Pump Case	1	1	40D2 # 43540~
40.00	000 050 10 1	ガスケット、ポンプ゚ケースアッパ	_		50D2 # 59260~
16-20	3C8-65018-1	Gasket, Pump Case Upper	1	1	40D2 # 43540~

キ゛ヤケース(ト゛ライフ゛シャフト) Fig. 16 GEAR CASE(DRAIVE SHAFT)




4	部品番号	部品名		数(	λ ſλ	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
16.21	3C8-65025-0	カイトプレート、ウォータホ°ンプ Guide Plate, Water Pump	1	1		
16-21		ガスケット、ポンプ゚ガイドプレート				
16-22	3C8-65029-0	Gasket, Pump Guide Plate ポンプケースロワ	1_	1		
16-23	3C8-65017-1	Pump Case Lower	1	1		
16-24	334-65012-0	/ック、4-10 Knock, 4-10	2	2		
16-25	3C8-60223-0	オイルシール、17-33-6 Oil Seal, 17-33-6	2	2		
		シム、32.9-26-0.5				
16-26	3C8-64084-0	Shim, 32.9-26-0.5 O リング、3.2-47	1	1		
16-27	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47	1	1		
16-28	910113-5855	ホルト Bolt	4	4		
16-29	3C8-65014-0	シールラバーロワ、ウォータパイプ Seal Rubber Lower, Water Pipe	1	1		
		ウォータハ°イフ゜ S				トランサム S 用
16-30	3C8-65100-0	Water Pipe "S" ウォータハ°イフ゜ L	1_	1		for transom "S" トランサム L 用
	3C8-65110-0	Water Pipe "L"	1	1		for transom "L"
	3C8-65130-0	ウォータパイフ゜ LL Water Pipe <u>"LL"</u>	1	1		トランサム LL 用 for transom "LL"
		ウォータハ゜イフ゜ UL	1	1		トランサム UL 用 for transom "UL"
	3C8-65120-0	Water Pipe "UL" シールラバーアッパ、ウォータパイプ		'		TOT TRAISONT OL
16-31	345-65206-0	Seal Rubber Upper, Water Pipe ภร–、18-20-4.5	1	1		
16-32	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5	1	1		
16-33	346-65204-0	ロックラバー、ウォータパイプ Lock Rubber, Water Pipe	1	1		
		クラッチカム				
16-34	3C8-66011-0	Clutch Cam スプリグピン、3-12	1	1		
16-35	951407-0312	Spring Pin, 3-12	2	2		トランサム S 用
16-36	3C8-66012-0	วันนุที่ S Cam Rod "S"	1	1		for transom "S"
		カムロット ˙ L Cam Rod "L"	1	1		トランサム L 用 for transom "L"
	3C8-66013-0	ከፈርካ Kod E				トランサム LL 用
	3C8-66015-0	Cam Rod "LL" ปลองห์ UL	1	1		for transom "LL" トランサム UL 用
	3C8-66014-0	Cam Rod "UL"	1	1		for transom "UL"
16-37	3C8-66031-1	ブッシング、カムロット Bushing, Cam Rod	1	1		
		O リング、2.4-5.8	-			
16-38	332-66021-0	O-Ring, 2.4-5.8 O リング、3.5-21.7	1_	1		
16-39	3C8-66032-0	O-Ring, 3.5-21.7	1	1		
16-40	353-66024-0	ี่ Stopper	1	1		
16-41	910103-6612	ホルト Bolt	1	1		
		ジョイント、シフトロット				
16-42	3C8-66241-0	Joint, Shift Rod スプリング・ピン、3-12	1	1		
16-43	951403-0312	Spring Pin, 3-12	2	2		

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
17-1	345-60215-0	へ"アリンク"、32007 Bearing, 32007	1	1		
17-2	3C8-64010-1	へへルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1		
17-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	AR		
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	AR		
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	AR		
17-4	3C8-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1		
17-5	3C8-64215-2	クラッチ Clutch	1	1		#037940XC~
17-6	3C8-64217-0	クラッチピン Clutch Pin	1	1		
17-7	3C8-64219-1	スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin スプリング、クラッチ	1	1		
17-8	3C8-64221-0	スプリング、グラッチ Spring, Clutch スプリング・ホルダ、クラッチ	1	1		
17-9	3C8-64222-0	Spring Holder, Clutch スチールボール、3/8	1_	1		50D # 52260~ 40D # 35242~
17-10	965002-0803	スケールボール、370 Steel Ball, 3/8 プッシュロット、グラッチ	1	1		105 // 002 12
17-11	3C8-64223-1	Push Rod, Clutch ハウシング、プロヘラシャフト	1	1		
17-12	3C8S60101-0	Housing, Propeller Shaft ニートルへアリング、22-30-30	1	1		
17-13	345-60211-0	Needle Bearing, 22-30-30 オイルシール、22-36-10	1	1		
17-14	334-60223-0	Oil Seal, 22-36-10 ボールベアリング、 6007	1	1		
17-15	9601-0-6007	Ball Bearing, 6007 O リンケ、3.53-69.44	1	1		
17-16	345-60103-0	O-Ring, 3.53-69.44 へへルギヤ C	1	1		
17-17	3C8-64030-0	Bevel Gear "C" วิทุวัช 22.1-28-3	1	1		
17-18	345-64032-0	Washer, 22.1-28-3 ボルト、6-25 ว°ี่∪⊐−ト	1	1		
17-19	3C8-60108-0	Bolt, 6-25 Precoated วิทุวรา	2	2		50D # 52569~ 40D # 35343~
17-20	940113-0600	Washer スラストホルダ、プロヘプラ	2	2		
17-21	3C8-64231-0	Thrust Holder, Propeller 7°04°7 7 (4×290×180)	1_	1		
17-22	348-64108-0	Propeller 7 ( 4×11.4×7.1 ) 7°D^°5 CS 9 ( 3×307×229 )	1	1		
	3T5-64518-0	Propeller CS 9 ( 3×12.1×9.0 ) 7° □ Λ° ¬ CS 11 ( 3×295×279 )	1	1		
<del> </del>	3T5-64523-0	Propeller CS 11 ( 3×11.6×11.0 ) 7° n^° 7 CS 12 ( 3×290×305 )	1	1		
	3T5-64525 <b>-</b> 0	Propeller CS 12 ( 3×11.4×12.0 ) 7°D^°5 CS 13 ( 3×282×330 )	1	1		
	3T5-64527 <b>-</b> 0	Propeller CS 13 ( 3×11.1×13.0 ) 7 n 5 CS 14 ( 3×282×356 )	1	1_		
	3T5-64529-0	Propeller CS 14 ( 3×11.1×14.0 ) 7°¤^3¬ CS 15 ( 3×279×381 )	1	1		
	3T5-64532-0	Propeller CS 15 ( 3×11.0×15.0 )	1	1 1		

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 17 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 (	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
17-23	348-64232-0	プロペラストッパ Propeller Stopper	1	1		
17-24	345-64124-0	ワッシャ、12.5-32-2.5 Washer, 12 <u>.5-</u> 32-2.5	1	1		
17-25	353-64121-0	ナット、プロペラ Nut, Propeller スプリットピン、3-25	1	1		
17-26	951503-0325	Split Pin, 3-25 トリムタブ	1	1		
17-27	3C8-60217-1	Trim Tab ホルト	1	1		
17-28	910103-5620	Bolt	1	1		or 910113-5620
					_	
	L			Ц	l	


シフト Fig. 18 SHIFT



見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 40 D2 D2	Remarks
18-1	3C8-66211-0	シフトロット Shift Rod	1 1	
18-2	3C8-66225-0	レハ´ー、シフトロット´ Lever, Shift Rod シフトアーム	1 1	
18-3	3C8-66122-1	Shift Arm ブッシング、シフトレバーシャフト	1 1	
18-4	350-67101-0	フッシック、シットレハーシャット Bushing, Shift Lever Shaft ウェーブ ワッシャ、d=12	2 2	
18-5	941403-1200	ウェーア ウックマ、ロー12 <u>Wave Washer, d=12</u> スナップリテーナ、d=8	1 1	
18-6	951703-0800	Snap Retainer, d=8	1 1	
18-7	3C8-66112-0	ストッパ、シフトレハー Stopper, Shift Lever	1 1	
18-8	910114-0610	ボルト Bolt プレート、シフトレバーストッパ	1 1	
18-9	3C8-66116-0	Plate, Shift Lever Stopper	1 1	
18-10	3C8-66135-0	シフトシャフト Shift Shaft	1 1	
18-11	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1 1	
18-12	951703-0800	スナップリテーナ、d=8 Snap Retainer, d=8	1 1	P 917°
18-13	3B7-83715-0	ケーブルジョイント Cable Joint	1 1	for "P" type
18-14	353-83719-0	ワッシャ、8.5-18-1.6 Washer, 8.5-18-1.6	1 1	
18-15	951603-0800	R ピン、d=8 R-Pin, d=8	1 1	
18-16	3E3-66110-0	シフトレハー Shift Lever	1 1	F 917°
18-17	338-67147-0	シールリング Seal Ring	1 1	for "F" type
18-18	940103-0600	ีว <sub>ี</sub> ๆวัง Washer	1 1	or 940113-0600




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
19-1	3C8S62112-0	スターンプラケット ライト Stern Bracket Right	1	1	Starboard
19-2	3C8S62113-0	スターンプラケット レフト Stern Bracket Left	1	1	Port
19-3	346-62191-0	ブラケットホールト Bracket Bolt	1	1	
19-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut <sub>.</sub> 7/8	1	1	
19-5	349-62126-0	ブッシング、ブラケットホールト Bushing, Bracket Bolt	2	2	
19-6	3C8-62132-0	ブッシング、22-25-35.5 Bushing, 22-25-35.5	1	1	F 947°
19-7	346-62127-0	キャップ Cap	2	2	for "F" type
19-8	3C8-62117-1	ディスタンスピース Distance Piece	1	1	
19-9	3C8-62120-1	ホルト、8-170 Bolt、8-170	1	1	
19-10	940113-0800	ワッシャ Washer	_   1	1	
19-11	930113-0800	ナット Nut スラストロット	1	1	
19-12	3C8-62121-1	スクストロット Thrust Rod スプ・リンク・、スラストロット	1	1	
19-13	345-62122-2	スプリング、スプストロット Spring, Thrust Rod クランプ スクリュアッシ	1	1	
19-14	3C8S62100-1	Clamp Screw Ass'y クランプ スクリュ	2	2	
19-14-1	3E3-62103-0	* Clamp Screw ハントル、クランプ・スクリュ	2	2	
19-14-2	332\$62102-1	* Handle, Clamp Screw リヘット、3-22	2	2	
19-14-3	3C8-62104-1	* Rivet, 3-22 * n°ット、クランプスクリュ	2	2	
19-15	332-62101-0	Pad, Clamp Screw	2	2	50D2 # 62427~
19-16	3C8S62310-2	Swivel Bracket ステアリング・シャフト	1	1	40D2 # 46567~ 50D2 # 64301~
19-17	3C8S62010-2	Steering Shaft ブッシング、26-32	1	1	40D2 # 48962~ 50D # 54211~
19-18	345-62417-0	Bushing, 26-32 フリクションプレート、ブラケット	2	2	40D # 38314~
19-19	345-62441-0	Friction Plate, Bracket	1	1	
19-20	910103-0830	Bolt スプリング、フリクションプレート	1_	1	or 910113-0830
19-21	346-62421-1	Spring, Friction Plate スラストプレート、27-50-1	1	1	50D2 # 62427~
19-22	3A0-62423-2	Thrust Plate, 27-50-1 スラストプレート、26.5-46-1	1	1	40D2 # 46567~
19-23	346-62424-1	Thrust Plate, 26.5-46-1 O リング、3.5-25.7	1	1	50D # 54211~
19-24	345-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 C リング、d=25	1	1	40D # 38314~
19-25	945103-2500	C-Ring, d=25 ケリスニップル	1	1	
19-26	344-67177-0	Grease Nipple วงว่า	1	1	0.0440.000
19-27	940103-0600	Washer	1	1	or 940113-0600



見出番号	部品番号	部 品 名		個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
10.20	209 61302 0	マウントラバーロワ Mount Rubber Lower	2	2		
19-29	3C8-61302-0	マウントフ・ラケット				50D2 # 62427~
19-30	3C8S61411-2	Mount Bracket タンパラバー	1	1		40D2 # 46567~
19-31	3C8-61336-0	Damper Rubber	1	1		
19-32	3C8-61321- <u>1</u>	ホ´ルト、マウントラハ´ーロワ Bolt, Mount Rubber Lower	2	2		
		ワッシャ、13-34-3				
19-33	353-61334-0	Washer, 13-34-3 ダンパラバー、21-36-5	2	2		
19-34	3C7-61338-0	Damper Rubber, 21-36-5	2	2		
19-35	930403-1200	ナイロンナット、12-P1.75 Nylon Nut, 12-P1.75	2	2		
		ワッシャ	4	4		or 940213-1200
19-36	940203-1200	Washer キャップ、マウントラバーロワ				01 9402 13-1200
19-37	3C8S61342-0	Cap, Mount Rubber Lower	2	2		
19-38	910113-5620	ホ゛ルト Bolt	4	4		
		アースワイヤ	1	1		L=210
19-39	3C8-62396-0	Ground Cable アースワイヤ		<u> </u>		
19-40	3C8-62158-0	Ground Cable ボルト	1	1		L=130
19-41	910113-5612	Bolt	2	2		
10.40	252 61301 1	マウントラバーアッパ Mount Rubber Upper	2	2		
19-42	3E3-61301-1	ホ´ルト、マウントラハ´ーアッハ゜				
19-43	353-61307-0	Bolt, Mount Rubber Upper ダンパラパーアッパ	2	2		
19-44	3E3-61333-0	Damper Rubber Upper	2	2		
19-45	3E3-61335-0	ロックプレートアッパ Lock Plate Upper	1	1		
19-40	323-01333-0	キャップ、マウントラハーアッハ。				
19-46	3C8S61341-0	Cap, Mount Rubber Upper ホルト	1	1		
19-47	910113-5835	Bolt	3	3		
19-48	3B7-60218-1	アノート Anode	1	1		
13-40		ホ゛ルト				
19-49	910113-5635	Bolt アノード、スターンブラケット	1	1	-	
19-50	3C7-60218-2	Anode, Stern Bracket	1	1_		」オプション ◯ Option
19-51	910103-6630	ポルト Bolt	2	2		Орион
		アースワイヤ	1	1		L=110
19-52	3A3-62396-0	Ground Cable ホルト	+	+-	<u> </u>	L-110
19-53	910113-5612	Bolt	1	1	-	
				1	$\vdash$	
				+	-	
	1	l			1	<u> </u>


ブラケット (2) パワートリム & チルト (新) Fig. 20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New)

#030294XC~



見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
20.4	275077244.0	スターンプラケット ライト Stern Bracket Right	1	1		Starboard
20-1	3Z5S77211-0	スターンプラケット レフト				
20-2	3Z5S77212-0	Stern Bracket Left プラケットホールトアッシ	1	1		Port
_20-3	3Z5-62191-0	Bracket Bolt Ass'y ナイロンナット、7/8	1	1		
20-4	346-62124-0	Nylon Nut, 7/8	1	1		
20-5	3C8-77213-0	ブッシング、プラケットホルト Bushing, Bracket Bolt	2	2		
20-6	346-62127-0	キャップ、ブラケットホールト Cap, Bracket Bolt	2	2		for "F" type
20-7	3R0-77118-0	スラストロット Thrust Rod	1	1		
		R ピン、d=10	<u> </u>			
20-8	951603-1000	R-Pin, d=10 クランプスクリュ	1	1		
20-9	3C8-77214-0	Clamp Screw	2	2		
20-10	332-62101-0	パッド、クランプ゚スクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
		スイヘブルブラケット、パワートリム & チルト				
20-11	3Z5S77215-0	Swivel Bracket, Power Trim & Tilt ステアリング・シャフト	1	1		
20-12	3Z5S62010-0	Steering Shaft プッシング、30-36-41	1	1		
20-13	353-62417-0	Bushing, 30-36-41	2	2		
20-14	345-62441-0	フリクションプ <sup>°</sup> レート Friction Plate	1	1		
		<b>ボルト</b>				
20-15	910113-0830	Bolt スプリング、フリクションプレート	1	1		
20-16	346-62421-1	Spring, Friction Plate スラストプレート	1	1		
20-17	353-62423-1	Thrust Plate	2	2		
20-18	353-62415-0	O リンケ、3.5-29.7 O-Ring, 3.5-29.7	1	1		
		C リング、d=28	1	1		
20-19	945103-2800	C-Ring, d=28 ว ับมะทว ๊ม	+	-		
20-20	344-67177-0	Grease Nipple ロワ、マウントラバー	3	3		
20-21	3C8-61302-0	Lower, Mount Rubber	2	2		
20-22	3Z5S61411-0	マウントフ <sup>*</sup> ラケット Mount Bracket	1	1		
20-23	3C8-61336-0	์รับก็∋ก็− Damper Rubber	1	1		
		ホルト、ロワマウントラバー Bolt, Lower Mount Rubber	2	2		
20-24	3C8-61321-1	ワッシャ、13-34-3				
20-25	353-61334-0	Washer, 13-34-3 ダンパラバー、21-36-5	2	2		
20-26	3C7-61338-0	Damper Rubber, 21-36-5 ナイロンナット、12-P1.75	2	2		
20-27	930403-1200	Nylon Nut, 12-P1.75	2	2		
20-28	940213-1200	ワッシャ Washer	4	4		
		キャップ、ロワマウントラバー Cap, Lower Mount Rubber	2	2		
20-29	3C8S61342-0	tinh				
20-30	910113-5620	Bolt	4	4		


ブラケット (2) パワートリム & チルト (新) Fig. 20 BRACKET (2) POWER TRIM & TILT (New) #030294XC~



見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
20-31	3C8-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=210
20-32	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	2	2		L=130
		ホルト	2	2		12-130
20-33	910113-5612	Bolt アッパ、マウントラバー				
20-34	3E3-61301-1	Upper, Mount Rubber ボルト、アッパマウントラバー	2	2		
20-35	353-61307-0	Bolt, Upper Mount Rubber ダパーラバー、アッパ	2	2		
20-36	3E3-61333-0	Damper Rubber, Upper ロックプレート、アッハ°	2	2		
20-37	3E3-61335-0	Lock Plate, Upper キャップ、アッハ・マウントラハー	1	1		
20-38	3C8S61341-0	Cap, Upper Mount Rubber	1	1		
20-39	910113-5835	Bolt	3	3		
20-40	3C7-60218-2	アノート、スターンフラケット Anode, Stern Bracket	1	1		
20-41	910103-6630	ポルト Bolt	2	2		
20-42	3Z5S62470-0	チルトストッパ <sup>°</sup> 、PTT Tilt Stopper, PTT	1	1		
20-42-1	951403-3516	スプリング ピン、3.5-16 * Spring Pin, 3.5-16	1	1		
-		<b>グリップ、チルトストッハ</b> ゚				
20-42-2	369-62433-1	* Grip, Tilt Stopper カラー、10.2-12-12	1	1		
20-43	353-63207-0	Collar, 10.2-12-12 スプリング、チルトストッパ。PTT	2	2		
20-44	3R0-62473-0	Spring, Tilt Stopper PTT パワートリム & チルト	1	1		
20-45	3E5S77150-0	Power Trim & Tilt シリンダ ピン、アッパ	1	1		
20-46	3R0-77071-0	Cylinder Pin, Upper ブッシング、13-16-40	1	1		
20-47	3R0-77075-0	Bushing, 13-16-40	1	1		
20-48	3R0-77076-0	ブッシング、13-17-19.5 Bushing, 13-17-19.5	2	2		
20-49	910113-0612	ホルト Bolt	1	1		
20-50	345-05122-0	ワッシャ、6.5-23-1.5 Washer、6.5-23-1.5	1	1		
20-51	3R0-77101-0	シリンダ ピンロワ Cylinder Pin Lower	1	1		
		ブッシング、18-24-22	5	5		
20-52	3C8-77076-1	Bushing, 18-24-22 プッシング、18-24-60				
20-53	3Z5-77103-0	Bushing, 18-24-60 วิทฺวัช, 18.2-34-1	1	1		
20-54	3R0-77112-0	Washer, 18.2-34-1 C リング、d=18	2	2		
20-55	945103-1800	C-Ring, d=18 クランブ、6-9.5L	2	2		
20-56	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L	1	1		
20-57	345-06915-0	クランプ、6-14L Clamp, 6-14L	1	1		
20-58	921503-5612	スクリュ Screw	2	2		


ブラケット(2) パ<sup>°</sup>ワートリム & チルト(新) Fig. 20 BRACKET(2) POWER TRIM & TILT (New)

#030294XC~




見出番号	部品番号	部 品 名	個	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
20-59	910113-5612	ホ*ルト Bolt	1	1		
20-60	3B7-72574-0	トリムセンダ Trim Sender ホ*ルト	1	1		L=6000
20-61	910113-0620	Bolt	2	2		
20-62	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	2	2		P タイプ for "P" type
20-63	336-06973-0	クランプ <sup>°</sup> 、6-9.5L Clamp, 6-9.5L	1	1		101 F type
20-64	921503-5612	スクリュ Screw	1	1		
20-65	3C7-62133-2	ホ <sup>*</sup> ルト、12-P1.25 Bolt, 12-P1.25	4	4		L=105
20-66	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	4	4		
20-67	940113-1200	ワッシャ Washer	4	4		or 940103-1200
20-68	3C7-62139-1	ታット、12-P1.25 Nut, 12-P1.25	4	4		
			ļ			
			-			
			-			
			ļ			
			_			
					_	
	1			٠	L	

ブラケット (3) パ<sup>°</sup>ワートリム & チルト (旧) Fig. 20A BRACKET (3) POWER TRIM & TILT (Old)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	動数 (	וב ב'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
204.4	200077044.0	スターンプラケット ライト	1	1		Starboard
20A-1	3C8S77211-0	Stern Bracket Right スターンプラケット レフト				
20A-2	3C8S77212-0	Stern Bracket Left プラケットホールト	1	1		Port
20A-3	3B7-62191-0	Bracket Bolt	1	1		
20A-4	346-62124-0	ナイロンナット、7/8 Nylon Nut, 7/8	1	1		
20A-5	3C8-77213-0	ブッシング、ブラケットホルト Bushing, Bracket Bolt	2	2		
		ブッシング、22-25-35.5	1	1		
20A-6	3C8-62132-0	Bushing, 22-25-35.5 キャップ				F タイプ
20A-7	346-62127-0	Cap スラストロット	2	2		for "F" type
20A-8	3C8-77118-1	Thrust Rod	1	1		
20A-9	3C8-77214-0	לקטס בוילגל Clamp Screw	2	2		
20A-10		パッド、クランプスクリュ Pad, Clamp Screw	2	2		
	332-62101-0	スイヘ゛ルフ゛ラケット、PTT				50D2 # 62427~
20A-11	3C8S77215-2	Swivel Bracket, PTT ステアリング・シャフト	1	1		40D2 # 46567~ 50D2 # 64301~
20A-12	3C8S62010-2	Steering Shaft	1	1		40D2 # 48962~ 50D # 54211~
20A-13	345-62417-0	ブッシング、26-32 Bushing, 26-32	2	2		40D # 38314~
20A-14	345-62441-0	フリクションプレート、ブラケット Friction Plate, Bracket	1	1		
		ホ´ルト				
20A-15	910103-0840	Bolt スプリング、フリクションプレート	1	1		or 910113-0830
20A-16	346-62421-1	Spring, Friction Plate	1	1		50D2 # 62427~
20A-17	3A0-62423-2	スラストプレート、27-50-1 Thrust Plate, 27-50-1	1	1		40D2 # 46567~
20A-18	346-62424-1	スラストプレート、26.5-46-1 Thrust Plate, 26.5-46-1	1	1		
		O リング、3.5-25.7				50D # 54211~ 40D # 38314~
20A-19	345-62415-0	O-Ring, 3.5-25.7 C リング、d=25	1	1		400 # 36314~
20A-20	945103-2500	C-Ring, d=25 グリスニップル	1	1		
20A-21	344-67177-0	Grease Nipple	1	1		
20A-22	940103-0600	ワッシャ Washer	1	1		or 940113-0600
		マウントラバーロワ	2	2		
20A-24	3C8-61302-0	Mount Rubber Lower マウントプラケット				50D2 # 62427~
20A-25	3C8S61411-2	Mount Bracket ダンパラバー	1	1		40D2 # 46567~
20A-26	3C8-61336-0	Damper Rubber	1	1		
20A-27	3C8-61321-1	ボルト、マウントラバーロワ Bolt, Mount Rubber Lower	2	2		
20A-28	353-61334-0	ワッシャ、13-34-3 Washer, 13-34-3	2	2		
		ダンパラバー、21-36-5				
20A-29	3C7-61338-0	Damper Rubber, 21-36-5 ナイロンナット、12-P1.75	2	2		
20A-30	930403-1200	Nylon Nut, 12-P1.75 วิทุวิช	2	2		
20A-31	940203-1200	Washer	4	4		or 940213-1200

フ<sup>\*</sup>ラケット (3) ハ<sup>°</sup>ワートリム & チルト (旧) Fig. 20A BRACKET (3) POWER TRIM & TILT (Old)



見出番号	部品番号	部 品 名	15	個数 Q'ty		備考	
Ref. No.	Part No.	Description		40			
1(0).	raitivo.	キャップ、マウントラバーロワ	D2			Remarks	
_20A-32	3C8S61342-0	Cap, Mount Rubber Lower	2	2			
20A-33	910113-5620	ホ´ルト Bolt アースワイヤ	4	4			
20A-34	3C8-62396-0	Ground Cable	1	1		L=210	
20A-35	3C8-62158-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=130	
20A-36	910113-5612	ホルト Bolt	1	1			
20A-37	910113-5612	ホルト Bolt	1	1		PTT・F タイプ PTT・"F" type	
	910113-0620	ホルト Bolt ワッシャ、6-16-1.5	2	2		PTT·P タイプ	
20A-38	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	2	2		PTT·"P" type	
20A-39	3E3-61301-1	マウントラハーアッパ Mount Rubber Upper	2	2			
20A-40	353-61307-0	ホルト、マウントラバーアッパ Bolt, Mount Rubber Upper	2	2			
20A-41	3E3-61333-0	タンパラバーアッパ Damper Rubber Upper	2	2			
20A-42	3E3-61335-0	ロックプレートアッパ Lock Plate Upper	1	1			
20A-43	3C8S61341-0	キャップ、マウントラバーアッパ <sup>°</sup> Cap, Mount Rubber Upper ボルト	1	1			
20A-44	910113-5835	Bolt	3	3			
20A-45	3C7-60218-2	アノート、スターンプラケット Anode, Stern Bracket	1	1			
20A-46	910103-6630	ホ゛ルト Bolt	1	1			
20A-47	951603-1000	R ピン、d=10 R-Pin, d=10	1	1			
20A-48	3A3-62396-0	アースワイヤ Ground Cable	1	1		L=110	
20A-49	910113-5612	ホ゛ルト Bolt	1	1			
				$\top$			
				$\top$			
	L						


マニュアルチルト (M タイプ) Fig. 21 MANUAL TILT (M Type)



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'i	y 備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		チルトストッパ			
21-1	3C8S62993-2	Tilt Stopper ブッシング、10.2-12-29.5	1	1	
21-2	346-62437-0	Bushing, 10.2-12-29.5	1	1	
21-2	340-02437-0	セットプレート、チルトストッパ			
21-3	346-62439-0	Set Plate, Tilt Stopper	1	1	
		ホルト			
21-4	910113-5820	Bolt フリクションスプ <sup>°</sup> リンク <sup>*</sup> 、チルトストッハ <sup>°</sup>	2	2	
21-5	3C8-62421-1	Friction Spring, Tilt Stopper	1	1	
21-0	300 02421 1	セットピース			
21-6	346-62438-0	Set Piece	1	1	
		スプリングピン、4-25			
21-7	951403-0425	Spring Pin, 4-25 スプリング R、チルトストッパ	1	1	
21-8	3C8-62142-0	Spring "R", Tilt Assistant	1	1	
	300-02142-0	スプリング L、チルトストッハ	<del></del>		── 国内:トランサム L、LL、UL標準
21-9	3C8-62141-0	Spring "L", Tilt Assistant	1	1	Export. Model:
		シャフト、チルトアシスタント			STD part of Transom "UL"
21-10	3C8-62143-0	Shaft, Tilt Assistant	_   1	1	
24 44	3C8-66352-2	リバースロック R Reverse Lock "R"	1	1	
21-11	300-00332-2	リハ・ースロック L		<del>-                                    </del>	
21-12	3C8-66351-2	Reverse Lock "L"	1	1	
		アーム、リハースロック			
21-13	3C8-66313-4	Arm, Reverse Lock	1	1	
0.1.1.1	000 00040 4	シャフト、リハースロック	1	1	
21-14	3C8-66319-1	Shaft, Reverse Lock E リング、d=6			
21-15	945303-0600	E-Ring, d=6	2	2	
	0.10000.0000	ロット、リバースロック			
21-16	3C8-66321-0	Rod, Reverse Lock	1	1	
		スプ <sup>*</sup> リットピ <sup>*</sup> ン、2-12	1	1	
21-17	951503-0212	Sprit Pin, 2-12 スプリンク゛S、リバースロック			トランサム S 用
21-18	3C8-66331-2	Spring "S", Reverse Lock	2	2	for transom "S"
	000 0000	スプリンク゛L、リハ゛ースロック			トランサム L、LL、UL 用
****	3C8-66332-2	Spring "L", Reverse Lock	2	2	for transom "L", "UL"
04.40	050 00 100 0	レバー、チルトストッパ	1	1	50D # 53152~
21-19	3E3-62436-0	Lever, Tilt Stopper シャフト、リバースロックレバー			40D # 35834~
21-20	3C8-66314-3	Shaft, Reverse Lock Lever	1	1	
	333333	ワッシャ、6-16-1.5			
21-21	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5	1	1	
0.4.00	0.40.400.0000	ワッシャ	3	3	or 940113-0600
21-22	940103-0600	Washer リンク B	-   3	1	01 940 113-0000
21-23	3C8-66318-1	Link "B"	1	1	
	300 333.0	スプリク B			
21-24	3C8-66336-0	Spring "B"	1	1	
04.05	0.40.00000	グリップ	1		
21-25	346-66333-0	Grip ストッパ、グリップ		1	
21-26	346-66334-0	Stopper, Grip	1	1	1
			_   _		
	]				
				-	

パワートリム & チルト アッシ (旧) Fig. 22A POWER TRIM & TILT (Old)


~#025501XC



見出番号	部品番号	部 品 名	個	l数 Q'ty	備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
22A-1	3C8S62472-1	チッルトストッパ、PTT Tilt Stopper, PTT グリップ、チルトストッパ	1	1	
22A-2	369-62433-1	9 797、 7ルドスドッパ Grip, Tilt Stopper カラー、10.5-13.8-7.6	1	1	
22A-3	3B7-62457-0	アント 10.5-13.8-7.6 Collar, 10.5-13.8-7.6 ボルト、10-P1.25	2	2	
22A-4	911113-1025	Bolt, 10-P1.25	2	2	
22A-5	940113-1000	Washer スプリンク、チルトストッハ	2	2	
22A-6	3C8-62473-2	Spring, Tilt Stopper パワートリム & チルト	1	1	
22A-7	3C8S77150-0	Power Trim & Tilt シリンダ ピンアッパ	1	1	
22A-8	3C8-77071-0	Cylinder Pin Upper ブッシング、18-24-19	1	1	
_22A-9	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 ブッシング、18-24-22	2	2	
22A-10	3C8-77076-1	Bushing, 18-24-22 ポルト	2	2	
22A-11	910113-0612	Bolt ワッシャ、6.5-23-1.5	1	1	
22A-12	345-05122-0	Washer, 6.5-23-1.5 シリンダ ピンロワ	1	1	50D # 53843~
22A-13	3C8-77101-1	Cylinder Pin Lower カラー、シリンダ・ピンロワ	1	1	40D # 36586~ 50D # 53843~
22A-14	3C8-77105-0	Collar, Cylinder Pin Lower プッシング、18-24-19	1	1	40D # 36586~
22A-15	3C8-77075-0	Bushing, 18-24-19 ブッシング、22-26-32	2	2	
22A-16	3C8-77103-0	Bushing, 22-26-32 ナット、18	2	2	
22A-17	3C8-77104-0	Nut, 18 ワッシャ、19-34-3	2	2	
22A-18	3C8-77111-1	Washer, 19-34-3 クランプ、 6-9.5L	4	4	
22A-19	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L スクリュ	1	1	
22A-20	921503-5612	Screw トリムセンダ	1	1	
22A-21	3B7-72574-0	Trim Sender クランプ、6-9.5L	1	1	L=6000
21A-22	336-06973-0	Clamp, 6-9.5L スクリュ	1	1	for "P" type
21A-23	921503-5612	Screw	1	1	


パワートリム & チルト (新) Fig. 23 POWER TRIM & TILT (New)

#030294XC~




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 40 D2 D2	Remarks
23-1	3E5-77180-0	モータ Motor	1 1	L=1850
23-1-2	3E5-77192-0	モータフ <sup>*</sup> ラケットアッシ * Motor Bracket Ass'y	1 1	
23-1-2-1	3Z5-77182-0	O リンケ、2-55.5 * O-Ring, 2-55.5	1 1	
23-1-3	921503-0520	スクリュ * Screw カップ・リンク・	3 3	
23-2	3Z5-77166-0	Coupling O リンケ、1.8-69.6	1 1	
23-3	3B7-77167-0	O リンケ、 1.8-69.6 O-Ring, 1.8-69.6 スクリュ	1 1	
23-4	3Z5-77194-0	Screw  \( \int \int \int \int \int \int \int \int	4 4	
23-5	3Z5-77460-0	Valve Ass'y	1 1	
23-6	3Z5-77450-0	Relief Valve Ass'y ホシブ	1 1	
23-7	3B7-77430-0	ポント Pump ポント	1 1	
23-8	3B7-77431-1	Bolt ホルト	1 1	
23-9	3B7-77432-1	Bolt O リング、1.5-6.5	2 2	
23-10	3B7-77433-0	O-Ring, 1.5-6.5	2 2	
23-11	3B7-77434-1	Filter	1 1	
23-12	3Z5-77165-0	Reservoir Tank ホルト	1 1	
23-13	3Z5-77159-0	Bolt キャップアッシ	4 4	
23-14	3Z5-77221-0	Cap Ass'y マニュアルハ・ルフ・アッシ	1 1	
23-15	3Z5-77175-0	Manual Valve Ass'y シールワッシャ	1 1	
23-16	3R0-77173-0	Seal Washer C リンケ	1 1	
23-17	3Z5-77171-0	C-Ring ジョイントメタル	1 1	
23-18	3Z5-77367-0	Joint Metal O リング セット	1 1	
23-19	3Z5-77225-0	O-Ring Set	set set	

パプートリム & チルト (旧) Fig. 23A POWER TRIM & TILT (Old)




見出番号	部品番号	部 品 名		数(	ર્)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
23A-1	3C8-77180-0	モータ Motor	1	1		
23A-2	3C7-77199-0	ホルト Bolt	3	3		
23A-3	3C8-77185-0	カラー Collar	3	3		
23A-4	3C8-77450-0	リリーファブルフ* (DN) Relief Valve (DN)	1	1		
23A-4-1	3B7-77433-0	O リング* * O-Ring ホンプ	1	1		
23A-5	3C8-77430-0	Pump	1	1_		
23A-6	3B7-77433-0	O リンケ O-Ring ホブルト	2	2		
23A-7	3B7-77431-1	かた Bolt ポルト	1	1_		
23A-8	3B7-77432-1	Bolt 7414 B	2	2		
23A-9	3B7-77434-1	デilter "B" トライプショイント	1	1		
23A-10	3C8-77163-0	Drive Joint Oリング	1	1		
23A-11	3B7-77167-0	O サンケ O-Ring リリーフハルフ (UP)	1	1		
23A-12	3C8-77440-0	Relief Valve (UP)	1	1		
23A-12-1	3C8-77441-0	* O-Ring O リング	1	1		
23A-12-2	3B7-77441-0	* O-Ring 74ルタ	1	1		
23A-13	387-77442-0	Filter ハブルブシートアッシ B	1	1		
23A-14	3B7-77420-0	Valve Seat Ass'y "B"  Oリング	1	1		
23A-14-1	3B7-77412-0	* O-Ring O リング	1	1		
23A-14-2	3B7-77411-0	* O-Ring   ハルブシートアッシ A	1	1	-	
23A-15	3B7-77410-0	Valve Seat Ass'y "A"  Oリング	1	1	<u> </u>	
23A-15-1	3B7-77412-0	* O-Ring O リング	1	1	-	
23A-15-2	3B7-77411-0	* O-Ring スプール	1	1		
23A-16	3B7-77401-0	Spool ハックアップ・リング	1	1		
23A-17	3B7-77403-0	Back-up Ring スプリング、スプール	1	1	ļ	
23A-18	3B7-77404-0	Spring, Spool ピストンロット アッシ	2	2		
23A-19	3C8-77365-0	Piston Rod Ass'y O リング	1	1	-	
23A-19-1	3C8-77383-0	* O-Ring O リング	1	1	_	
23A-19-2	3C8-77375-0	* O-Ring ハックアップ・リング	1	1	-	
23A-19-3	3C8-77376-0	* Back-up Ring フリーヒッストン	1	1		
23A-20	3C8-77377-0	Free Piston	1	1		

パワートリム & チルト (旧) Fig. 23A POWER TRIM & TILT (Old)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
23A-21	3C8-77375-0	O リング O-Ring	1	1		
23A-22	3C8-77376-0	バックアップ リンク゛ Back-up Ring	1	1		
23A-23	3B7-77173-0	シールワッシャ Seal Washer	2	2		
23A-24	3B7-77174-0	カラー、インナ Collar, Inner スプリング	1	1		
23A-25	3B7-77172-0	Spring	1	1		
23A-26	3B7-77179-0	O リング O-Ring	1	1		
23A-27	3B7-77411-0	O リング O-Ring	1	1		
23A-28	3C8-77176-1	マニュアルハ <sup>*</sup> ルフ <sup>*</sup> Manual Valve	1	1		
23A-29	945003-1800	C リング C-Ring キャップ	1	1		
23A-30	3B7-77168-0	Cap	1	1		
23A-31	3B7-77169-0	O リンケ O-Ring スプリンケ	1	1		
23A-32	3C8-77223-0	Spring	11	1	-	
			_			
			-			
			_			
			_			
				_		

ロワモーターカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'	ty 備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
04.4	200007400.0	ロワモータカバー	1	1	
24-1	3C8S67100-0	Lower Motor Cover マウントラバー、8.5-14-2.5			
24-2	346-67113-0	Mount Rubber, 8.5-14-2.5 スペーサ、6.2-9-15.7	8	8	
24-3	346-67114-0	Spacer, 6.2-9-15.7 ホルト	4	4	
24-4	910113-0630	Bolt	4	4	
24-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	
24-7	3C8S67141-0	フックレバー Hook Lever	1	1	
		シールリング、フックレバー	1	1	
24-8	338-67147- <u>0</u>	Seal Ring, Hook Lever プッシング、フックレバー			
24-9	369-67105-0	Bushing, Hook Lever วิชวิช, 14-22-1	1	1	
24-10	3C8-67146-0	Washer, 14-22-1	1	1	
24-11	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	
24-12	3C8-67142-1	カバーフック Cover Hook	1	1	
		ホールト Bolt	1	1	
24-13	910114-0612	スプリング・ワッシャ			
24-14	941303-0600	Spring Washer ワッシャ、6-16-1.5	1	1	
24-15	3R0-66308-0	Washer, 6-16-1.5 がロメット、17-3	1	1	
24-16	345-66226-0	Grommet, 17-3	1	1	for Manual Starting Type
24-17	345-76092-0	ク <sup>*</sup> ロメット、メインスイッチ Grommet, Main Switch	1	1	and "P" Type
24-18	3B7-01046-0	プ <sup>°</sup> ラク゛ Plug	1	1	
		ク゛ロメット、リモートコントロールケーフ゛ル	1	1	
24-20	3C8-83732-0	Grommet, Remote Control Cable ケーロメット、コート			
24-21	3C8-76116-1	Grommet, Cord グロメット、17-2.7	1	1	
24-22	345-67117-0	Grommet, 17-2.7 フラケット、リモートコントロールケーブル	1	1	P タイプ for "P" type
24-23	3C8-83820-0	Bracket, Remote Control Cable	1	1	
24-24	3C8-83821-0	スクリュ、4-20 P0.5 Screw, 4-20 P0.5	1_	1	
24-25	941303-0400	スプリング ワッシャ Spring Washer	1	1	
		ホ"ルト	2	2	
24-26	910113-5616	Bolt ストップスイッチ(ロープ・付)			
24-27	3C8-06820-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストップ・スイッチ(ローフ・付)	1	1	
24-27-1	353-06821-0	* Lock, Lanyard Stop Switch	1	1	F タイプ for "F" type
24-28	3C8-67162-0	Grommet, Battery Cord	1	1	- Ioi i type
24-29	3C8-63621-0	グロメット、スロットルワイヤ Grommet, Throttle Cable	1	1	
24 20		ク´ロメット、スロットルホール	1	1	P タイプ for "P" type
	3C8-63624-0	Grommet, Throttle Hole スイッチ B、パワートリム & チルト			PTT タイプ
24-30	3C8-72613-0	Switch "B", Power Trim & Tilt	1_	1	for "PTT" type

ロワモーターカバー Fig. 24 LOWER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名	個	]数 C	)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
24-31	910113-5612	ポルト Bolt	2	2		   PTT タイプ
24-32	338-67163-0	ク ロメット、18-2.5 Grommet, 18-2.5	1	1		for "PTT" type
24-33	3C8-72619-0	グロメット、パワートリム & チルトスイッチ Grommet, Power Trim & Tilt Switch	1	1		
24-34	345-67117-0	グロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1		マニュアルチルト タイプ for Manual Tilt Type
24-35	910121-0610	ホルト Bolt	2	2		1 131 1 5 5 6 6 6 °
24-36	3C8-71040-0	パ <sup>°</sup> イロットランプ Pilot Lamp	1	1		オートミキシング F タイプ for Auto-mixing "F" type
24-37	3C8-76020-2	メインスイッチ (F タイプ <sup>°</sup> ) Main Switch ( "F" Type)	1	1		
24-37-1	3F3-76217-0	キー、メインスイッチ (No.301) Key, Main Switch (No.301)		1 set		EF 9/7°
	3F3-76218-0	キー、メインスイッチ (No.302) Key, Main Switch (No.302)		1 set		for "EF" type
	3F3-76219-0	キー、メインスイッチ (No.303) Key, Main Switch (No.303)	1 set	1 set		50D # 52547~ 40D # 35335~
24-38	3C8-76080-0	ニュートラルスイッチ Neutral Switch	1	1		
24-39	3B7-63731-0	7ッシャ、 12.5-24-1 Washer, 12.5-24-1	1	1		
24-40	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		F 947°
24-41	910113-0610	ホルト Bolt	1	1		for "F" type
24-42	309-06972-0	クランプ、6.5-47.5P Clamp, 6.5-47.5P	1	1		PTT タイプ for "PTT" type
24-43	910113-0610	ポルト Bolt	1	1		Tor Fir type
24-44	332-72025-0	ラヘル、スパークプラグ Label, Spark Plug	_	1		
	360-72025-0	ラヘル、スパークプラグ Label, Spark Plug	1			
	361-72026-0	ラヘル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	_	1		
	3A3-72026-0	ラヘル、レジスタンススパークプラグ Label, Resistance Spark Plug	1	_		
24-45	3C7-72030-0	ラヘブル、インターフェイス Label, Interference	1	1		OPT
24-46	345-67117-0		1	1		for "P" type "F" Premixing type
24-47	3B2-67187-0	グロメット、スロットルシャフト Grommet, Throttle Shaft	1	1		

アッパ<sup>°</sup>モーターカハ<sup>°</sup>ー Fig. 25 UPPER MOTOR COVER




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
25.4	252007540.2	アッパモーターカバー Upper Motor Cover Upper	1	1	P タイプ for "P" type UNIQUE
25-1	3E3S67510-3	アッパ・モーターカバー			F タイプ for "F" type
	3E3S67500-3	Upper Motor Cover Upper シールラバー、アッパモータカバー	1	1	UNIQUE
25-1-1	3F3-67501-0	* Seal Rubber, Upper Motor Cover	1	1	P \$17°
25-1-2	3E3S67521-0	チルトハント・ル * Tilt Handle	1	1	for "P" type
	3C8S67521-0	チルトハント・ル * Tilt Handle	1	1	F タイプ for "P" type
		ナット			
25-1-3	930113-0600	* Nut ワッシャ、6-16-1.5	4	4	
25-1-4	3R0-66308-0	* Washer, 6-16-1.5	4	4	
25-1-5	3E3-67213-0	シールラバー、フィラリット* * Seal Rubber, Filler Lid	1	1	
25-1-6	3E3S67210-0	フィラリット * Filler Lid	1	1	
		ヒンシ、フィラリット			
25-1-7	3B7-67211-0	* Hinge, Filler Lid スプリング、フィラリット	1_	1	P タイプ
25-1-8	3C8-67212-0	* Spring, Filler Lid ホルト	1	1	for "P" type
25-1-9	910103-0614	* Bolt	2	2	
25-1-10	930113-0600	ナット * Nut	2	2	
		シールラバー、スタータ	1	1	F 917°
25-1-11	344-67503-0	* Seal Rubber, Starter	1		for "F" type
25-1-12	3E3S87802-1	* Decal Set デカルセット	set	<u> </u>	P タイプ for "P" type UNIQUE
	3C8S87802-1	* Decal Set	1=	set	
	3E3S87801-1	デカルセット * Decal Set	1 set	_	F タイプ゜ for "F" type
		テ カルセット		1 set	7 F 3/17 TOLF type
	3C8S87801-1	* Decal Set コーションラヘール (CE-A)	+=		
25-2	3C7-72180-1	Caution Label (CE-A)	1	1	
	l				

セパレートフュエルタンク Fig. 26 SEPARATE FUEL TANK




見出番号	部品番号	部 品 名		数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
26-1	3C7-70177-0	フュエルタンク(25L) Fuel Tank (25L) フュエルケーシ ヘンティト キャップ	1	1		UNIQUE
<u>26-1-1</u>	3C7-70050-0	* Fuel Gauge Vented Cap キャップかスケット	1	1		
26-1-2	3C7-70021-0	* Cap Gasket メイルクイックコネクタ	1	1		
26-1-3	3E0-70270-0	* Male Quick Connector フュエルヒックアップ・エルホ	1	1		
26-1-4	3C7-70155-0	* Elbow Tubing and Clamp Ass'y O リング	1	1		
26-1-5	3C7-70199-0	* O-Ring フィルタ	1	1		
26-1-6	3C7-70113-0	* Filter プライマバルブアッシ	1	1		
26-2	3B7-70200-3	Primer Bulb Ass'y フュエルハ・イフ・	1	1		
26-2-1	98AB-7-1600	* Fuel Pipe フュエルコネクタ (タンク、フィメール)	1_	1		
26-2-2	3B2-70281-0	* Fuel Connector (Tank side, Female) วามหาใว	1	1		
26-2-3	98AB-7-0700	* Fuel Pipe クランプ	1	1		
26-2-4	332-70201-0	* Clamp 7 プライマバルブ	4	4_		
26-2-5	3C7-70211-0	* Primer Bulb クランプ	1	1		
26-2-6	3C7-70217-0	* Clamp ジョイント A アッシ IN	2	2		
26-2-7	3C7-70220-1	* Joint "A" Ass'y IN  V ヨイント A アッシ OUT	1	1		
26-2-8	3C7-70224-1	* Joint "A" Ass'y OUT フュエルコネクタ (エンジン、フィメール)	1	1		
26-2-9	3B2-70250-1	* Fuel Connector (Engine side, Female)	1	1		
				-		
				-		
				-		
				$\vdash$		
			1			
			-	-		
				-		
			-		_	
			-			
			-			
			-		_	

アクセサリー Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部 品 名	但	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
	007.04000.4	リモートコントロールホックス (RC5A)		1	P·PTT 9/7
27-1	3B7-84330-1	Remote Control Box (RC5A) リモートコントロールホックス (RC5B)	1	I	UNIQUE for "P・PTT" type P タイプ
	3B7-84340-1	Remote Control Box (RC5B)	1	1	UNIQUE for "P" type
27-2	3B7-72640-1	タコメータ (オイルランプ <sup>°</sup> 付) Tachometer (with oil lamp)	1	1	UNIQUE
27.2.4	207 72050 0	バルブ、オイル 12V-1.7W	1	1	
27-2-1	3B7-72658-0	* Bulb, Oil 12V-1.7W パルプ、メータ 12V-1.7W		- '	-
27-2-2	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W	1_	1	_ _ _ P・オートミキシング・タイプ
27-2-3	3B7-72656-0	* Damper, Meter	1	1	P-Auto-mixing type
	3B7-72661-0	プレート、フィティンク* * Plate, Fitting	1	1	
27-2-4	387-72661-0	+ Plate, Fitting			-
27-2-5	930203-0500	* Nut スプ・リング・ワッシャ	2	2	4
27-2-6	941303-0500	* Spring Washer	2	2	
07.0	242 72527 0	リードワイヤ、メータ	1	1	L=2000 P タイプ
27-3	3A3-72537-0	Lead Cable, Meter プラグ、ケーブルターミナル			for "P" type
27-4	353-76037-0	Plug, Cable Terminal トリムメータ	1	1	
27-5	3E0-72571-0	Trim Meter	1	1	
27.5.4	2B7 72650 0	パルプ、メータ 12V-1.7W	1	1	
27-5-1	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W ダンパ、メータ	+ '-	1	_
27-5-2	3B7-72655-0	* Damper, Meter プレート、フィティング	1_	1	_
27-5-3	3B7-72665-0	* Plate, Fitting	1	1	P•PTT タイプ
27.5.4	207 72000 0	インシュレーテット・ワッシャ	2	2	for "P•PTT" type
27-5-4	3B7-72666-0	* Insulated Washer  ี			
27-5-5	940103-0400	* Washer スプップクッシャ	2	2	_
27-5-6	941303-0400	* Spring Washer	2	2	
27.5.7	020202 0400	ナット	2	2	
27-5-7	930203-0400	* Nut ツール			
27-6	3C8-72100-1	Tool	1	1	
27-7	3B7-72201-0	Rope	1	1	φ 6-1600
27.0	3B7-60007-0	フラッシング・アタッチメント	1	1	
27-8	387-60007-0	Flushing Attachment ホルト、12-P1.25		-	
27-9	3C7-62133-2	Bolt, 12-P1.25 ワッシャ、13-34-3	4	4	L=105
27-10	353-61334-0	Washer, 13-34-3	4	4	
27-11	940113-1200	ワッシャ Washer	4	4	
21-11	940113-1200	ታット、12-P1.25			
27-12	3C7-62139-1	Nut, 12-P1.25 ト・ラックリンク E	4	4	
27-13	3C8-84910-2	Drag Link "E"	1	1	
27-13-1	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	P タイプ for "P" type
21-13-1	333-043 IO-U	カラー、9.6-13-6.5		-	50D # 53333~
27-13-2	3C8-84914-1	* Collar, 9.6-13-6.5 ナイロンナット、3/8	1	1	40D # 36004~
27-13-3	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	2	2	

アクセサリー Fig. 27 ACCESSORIES




見出番号	部品番号	部 品 名		数 Q'	y 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2	Remarks
27-13-4	3C8-84917-0	ホルト、3/8-19 * Bolt, 3/8-19	1	1	
27-13-5	3C8-84916-0	カラー、9.6-19-6 * Collar, 9.6-19-6	1	1	P 917° for "P" type
27-13-6	951503-0215	スプリットピン、2-15 * Split Pin, 2-15 シールリング、ト <sup>*</sup> ラックリンク	1	1	50D # 53333~ 40D # 36004~
27-13-7	3F3-84908-0	* Seal Ring, Drag Link	1	1	国内向
27-14	3B7-72042-0	ラヘル、オイルコーション (DO) Label, Oil Caution (DO)	1	1	オートミキシング・タイプ。
	3B7-72043-0	ラヘル、オイルコーション (EX) Label, Oil Caution (EX)	1	1	for Export Auto-mixing type 国内向
27-15	3C8-72050-0	ラヘル、プザーコーション (DO) Label, Buzzer Caution (DO)	1	1	P 947° for Export
	3C8-72051-0	ラヘル、ブザーコーション (EX) Label, Buzzer Caution (EX)	1	1	"P" type
				$\vdash$	
			_		
				$\vdash$	

オプショナルハーツ (1) Fig. 28 OPTINAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
28-1	3E0-72644-0	スピートメータ 75MPH キット Speedometer 75MPH Kit	1 set	1 set	
28-1-1	3E0-72649-0	スピートメータ 75MPH * Speedometer 75MPH	1	1	
28-1-2	3B7-72659-0	バルプ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-1-3	3B7-72656-0	ダンパ、メータ  * Damper, Meter	1	1	
	3B7-72661-0	プレート、フィッテング* * Plate, Fitting	1	1	
28-1-4		ナット	2	2	
28-1-5	930203-0500	* Nut スプリングワッシャ	2	2	
28-1-6	941303-0500	* Spring Washer チューフ、スピートメータ			
28-1-7	3B7-72650-0	* Tube, Speedometer パンド、スピードメータ	1_	1	
28-1-8	3B7-72651-0	* Band, Speedometer センダ、スピート・メータ	2_	2	
28-1-9	3B7-72643-0	* Sender, Speedometer スピートメータ 50MPH キット	1	1	
28-2	3E0-72522-0	Speedometer 50MPH Kit スピートメータ 50MPH	set	set	
28-2-1	3E0-72648-0	* Speedometer 50MPH	1	1	
28-2-2	3B7-72659-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1	
28-2-3	3B7-72656-0	* Damper, Meter	1	1	
28-2-4	3B7-72661-0	プレート、フィッテング* * Plate, Fitting	1	1	
28-2-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2	
28-2-6	941303-0500	スプ <sup>®</sup> リンク <sup>®</sup> ワッシャ * Spring Washer	2	2	
28-2-7	3B7-72650-0	チュープ、スピートメータ * Tube, Speedometer	1	1	
28-2-8	3B7-72651-0	バンド、スピードメータ * Band, Speedometer	2	2	_
28-2-9	3B7-72643-0	センダ、スピートメータ * Sender, Speedometer	1	1	
28-3	3E0-72526-0	ウォータテンプメータキット Water Temperature Meter Kit	1 set	1 set	
		サオータテンプ・メータ  * Water Temperature Meter	1	1	
28-3-1	3E0-72597-0	バルブ、メータ 12V-1.7W	1	1	
28-3-2	3B7-72657-0	* Bulb, Meter 12V-1.7W			
28-3-3	3B7-72655-0	* Damper, Meter プレート、フィッテング	1	1	
28-3-4	3B7-72662-0	* Plate, Fitting ナット	1	1	
28-3-5	930203-0400	* Nut スプリング ワッシャ	2	2	
28-3-6	941303-0400	* Spring Washer センダ、ウォータテンプ	2	2	
28-3-7	3B7-72514-0	* Sender, Water Temperature リート ワイヤ、ウォータテンプ メータ	1	1	
28-3-8	3B7-72518-0	* Read Cable, Water Temperature Mete ポルトメータ	1	1	
28-4	3E0-72529-0	Voltmeter	1	1	

オプショナルハーツ (1) Fig. 28 OPTINAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部 品 名	16	個数 Q'ty		備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
28-4-1	3B7-72657-0	パルプ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-4-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
28-4-3	3B7-72662-0	プレート、フィッテンク * Plate, Fitting	1	1		
28-4-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2		
28-4-5	941303-0400	スプリングワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-5	3E3-72527-0	ウォータプ レッシャメータキット Water Pressure Meter Kit	1 set	1 set		
28-5-1	3E0-72598-0	ウォータプレッシャメータ  * Water Pressure Meter	1	1		
28-5-2	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-5-3	3B7-72655-0	タンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
28-5-4	3B7-72663-0	プレート、フィッテンク* * Plate, Fitting	1	1		
28-5-5	930203-0500	ナット * Nut	2	2		
28-5-6	941303-0500	スプ <sup>*</sup> リング ワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-5-7	3B7-72641-0	ニップル、ウォータプレッシャメータ * Nipple, Water Pressure Meter	1	1		
28-5-8	98AB-5-6000	パ゚イプ、ウォータプレッシャメータ * Pipe, Water Pressure Meter	1	1		
28-5-9	338-02215-0	クリップ、φ 10 * Clip, φ 10	2	2		
28-5-10	309-01136-0	ニップル、M8-6.8 * Nipple, M8-6.8	1	1		
28-5-11	121-33159-0	カ <sup>*</sup> スケット、2-8-1 * Gasket, 2-8-1	1	1		
28-5-12	336-76091-0	バンド、リードワイヤ * Band, Lead Wire	1	1		.,
28-6	3E0-72524-0	アワメータ Hour-meter	1	1		
28-6-1	3B7-72657-0	バルブ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		
28-6-2	3B7-72655-0	ダンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
28-6-3	3B7-72664-0	プレート、フィッテンク * Plate, Fitting	1	1		
28-6-4	930203-0400	ナット * Nut	2	2		
28-6-5	941303-0400	スプリング ワッシャ * Spring Washer	2	2		
28-7	353-72521-1	スイッチ、メータランプ Switch, Meter Lamp	11	1		
28-8	353-72546-0	アシストコート、レット Assist Cord, Red	AR	AR		
28-9	353-72547-0	アンストコート、ブルー Assist Cord, Blue	AR	AR		
28-10	353-72548-0	アシストコート、ブラック Assist Cord, Black	AR	AR		
28-11	3B7-72530-1	タコメータ (オイルランプ 無) Tachometer (with out oil lamp)	1	1		UNIQUE
28-11-1	3B7-72659-0	パルプ、メータ 12V-1.7W * Bulb, Meter 12V-1.7W	1	1		混合タイプ用 for premixing type

オプショナルパーツ (1) Fig. 28 OPTINAL PARTS (1)




見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
28-11-2	3B7-72656 <b>-</b> 0	タンパ、メータ * Damper, Meter	1	1		
28-11-3	3B7-72661 <b>-</b> 0	プレート、フィッテンク * Plate, Fitting	1	1		混合タイプ用
28-11-4	930203-0500	ナット * Nut	2	2		for premixing type
28-11-5	941303-0500	スプリング ワッシャ * Spring Washer リート ワイヤ、タコメータ	2	2		
28-12	361-72539-0	Lead Cable, Tachometer	1	1		L=6000 F タイプ
28-13	361-72542-0	セパレートコート、ホワイト Separate Cord, White セパレートコート、イエロー	1	1		for "F" type
28-14	361-72543-0	Separate Cord, Yellow	1	1		
			-			
			-			
			_			
	-					
			-			

オプショナルパーツ (2) Fig. 29 OPTINAL PARTS (2)




見出番号	部品番号	部品名	個	数 Q'	ty 備 考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		ツインリモートコントロールホ'ックスキット	1	1	
29-1	3A3-81301-0	Twin Remote Control Box Kit タイパーキット D	set 1	set 1	
29-2	3C8-84900-1	Tie-Bar Kit "D"	set	set	
29-2-1	3C8-84914-1	カラー、9.6-13-6.5 * Collar, 9.6-13-6.5	2	2	
20.2.2		ワッシャ、9.6-18-2	4	4	
29-2-2	353-84916-0	* Washer, 9.6-18-2 ቱ	+		—   ドラックリンク式
29-2-3	3C8-84917-0	* Bolt, 3/8-19	1	1	ステアリングで2基掛用
29-2-4	951503-0215	スプリットピン、2-15 * Split Pin, 2-15	1	1	for Twin Engines
	200 04027 0	ホルト、3/8-30	1	1	with Drag Link Steering.
29-2-5	3C8-84937-0	* Bolt, 3/8-30 プレート、ステアリング「ロット	+-	'	
29-2-6	3C8-84936-0	* Plate, Steering Rod	1_	1	
29-2-7	353-84918-0	ナイロンナット、3/8 * Nylon Nut, 3/8	1	1	
	0.10.0.1000.1	タイパーキット C	1	1	ホールホ。ストト・ラックリンク、ローフ 式 for Ball Post Drag Link
29-3	3A3-84900-1	Tie-Bar Kit "C"	Set	set	and Rope Steering.
		7 - 7U. 6° 7. 67° 1			
29-4	3C8-84830-0	ステアリンク フックフ レート Steering Hook Plate	1	1	  ボールポスト式ステアリング、
		スタット、ホ、ルト			タイパーキット C 及び
29-5	915203-0816	Stud Bolt ナイロンナット、8-P1.25	2	2	ロープステアリング に使用 for Ball Post Steering,
29-6	930403-0800	Nylon Nut, 8-P1.25	2	2	the Tie-Bar Kit "C" and
29-7	940113-0800	ワッシャ Washer	2	2	Rope Steering.
		クレビスアッシ			
29-8	3C8S84960-0	Crevice Ass'y カラー、9.6-13-20.5	1	1	$\dashv$
29-8-1	3C8-84962 <b>-</b> 0	* Collar, 9.6-13-20.5	1	1	
29-8-2	353-84916-0	ワッシャ、9.6-18-2 * Washer, 9.6-18-2	2	2	   ボールポスト式ステアリング用
		ホールト、3/8-43			for Ball Post Steering.
29-8-3	3C8-84963-0	* Bolt, 3/8-43 ナイロンナット、3/8	1	1	
29-8-4	353-84918-0	* Nylon Nut, 3/8	2	2	
29-8-5	3C8-84964-0	ボルト、3/8-35 * Bolt、3/8-35	1	1	
29-0-3	300-04904-0	スペーサ、トブラックリンク			
29-9	353-84904-0	Spacer, Drag Link シフトレバー	1	1	
29-10	3C8-66110-0	Shift Lever	1	1	L=106
			-		
			-		
			-		
			1		

オプショナルハーツ (3) Fig. 30 OPTINAL PARTS (3)




 見出番号	部品番号	部 品 名	個	l数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
30-1	3C7-84520-0	リモートコントロールホックス (RC6AT) Remote Control Box (RC6AT)	1	1	ッイン 用 for Twin
30-2	3C7-84480-0	リモートコントロールホックス (RC6B) Remote Control Box (RC6B)	1	1	シングル 用 for Single
30-3	353-76020-3	メインスイッチ Main Switch キー、メインスイッチ (No.301)	(2)	(2)	
<del></del>	3F3-76217-0	* Key, Main Switch (No.301)  * Key (No.301)  キー、メインスイッチ (No.302)	(2)	(2)	
	3F3-76218-0	* Key, Main Switch (No.302) キー、メインスイッチ (No.303)	(2)	(2)	   ( ) 内の数は、ツイン用の
	3F3-76219-0	* Key, Main Switch (No.303)  ハネル、メインスイッチ	(2)	(2)	使用個数です。
30-4	805-76201-1	Panel, Main Switch ストップペスイッチ (ロープ 付)	(2)	(2)	() is Using Number for Twin Engines.
30-5	3A3-06830-0	Lanyard Stop Switch ロック、ストップ スイッチ (ロープ 付)	(2)	(2)	Ç
30-5-1	353-06821-0	* Lock, Lanyard Stop Switch オーバーヒートプザー	(2)	(2)	
30-6	3A3-76171-0	Over-Heat Buzzer コードアッシ B	1	(2)	
30-7	3A3-76115-0	Cord Ass'y "B" アシストコート、(レット)	(2)	(2)	L=6200
30-8	353-72546-0	Assist Cord (Red) コード、PTTスイッチ (レッド)	(2)	1	
30-9	3C7-84475-0	Cord, "PTT" Switch (Red) コード、PTTスイッチ (スカイブルー)	(2)	1	
30-10	3C7-84476-0	Cord, "PTT" Switch (Sky Blue) コード、PTTスイッチ (ピ <sup>*</sup> ンク)	(2)	(2)	
30-11	3C7-84477-0	Cord, "PTT" Switch (Pink) コート、ニュートラルスイッチ (レット)	(2)	(2)	
30-12	3C7-84470-1	Cord, Neutral Switch (Red) コート、ニュートラルスイッチ (グリーン)	(4)	(4)	
30-13	3C7-84471-1	Cord, Neutral Switch (Green)	(4)	(4)	

オプショナルパーツ (4) Fig. 31 OPTINAL PARTS (4)



見出番号	部品番号	部 品 名	個	数 C	)'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	40 D2		Remarks
24.4	252 72406 0	ドライブクリーナ Drive Cleaner	1	1		
31-1	353-72406-0	テストフ゜ロヘ゜ラ				
31-2	3C8-64110-0	Test Propeller 10P エクステンションコート	1_	1		
31-3	3A3-76114-0	10P Extension Cord エクステンションコート、トリムメータ	1	1		L=2000
31-4	3A3-72573-0	Extension Cord, Trim Meter	1_	1		L=2000
31-5	3F3-72540-0	スパークテスタ Spark Tester	1	1		
		ケリス (250g)	1	1		24 tubes/case N.A.F.N.
31-6	332-72309-0	Grease (250g) キ*ヤオイル (500mL)				
31-7	332-72306-0	Gear Oil (500mL) スプレー (シルバークレー)	1	1		20 tubes/case N.A.F.N.
31-8	3B7-72326-0	Touch-up Paint (Silver Gray)	1	1		N.A.F.N.
31-9	3C7-72301-0	スーパーゴールド (0.4L) Tohatsu Super Gold (0.4liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72302-0	スーパーゴールド (1.0L) Tohatsu Super Gold (1.0liter)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
		スーパーコールト (4.0L)				
	3C7-72304-0	Tohatsu Super Gold (4.0liter) スーパーコールド (20.0L)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
	3C7-72303-0	Tohatsu Super Gold (20.0liter) ビニールモータカバー (LL)	1	1		Engine Oil N.A.F.N.
31-10	345-72313-0	Vinyl Motor Cover (LL)	1	1		UNIQUE
31-11	3C8-76160-2	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1	1		
	333 73 73 2					
				-		
			_			
					-	
			-			
				ļ		
					-	
				-		

アッセンフ<sup>・</sup>リ・キット Fig. 32 ASSEMBLY・KIT




Ref. No. Part No. Description 50 40 Remains 1 1 1 2 3 2-1 3	
32-1 3E3B87110-2 Engine Short Block 1 — 50D2 # 59260  エンジンタョートア ロック 3C8B87110-2 Engine Short Block — 1 40D2 # 43540   L*ストン リング セット (Std) 1 1 32-2 3C8-87123-0 Piston Ring Set (Std) set set	~
3C8B87110-2 Engine Short Block — 1 40D2 # 43540    とっしゃ   とっしゃ   とっしゃ   1	
3C8B87110-2 Engine Short Block — 1 40D2 # 43540	
32-2 3C8-87123-0 Piston Ring Set (Std) set set	~
32-2 3C8-87123-0 Piston Ring Set (Std) set set	
32-2 300 07 120 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ピネトン リング 1st (Std) 356-00011-0 * Piston Ring 1st (Std) 3 3	
ピストン リング 2nd (Std)	
346-00011-0 * Piston Ring 2nd (Std) 3 3	
ピストン リング セット (0.5mm O/S) 1 1 1	
32-2 3C8-87124-0 Piston Ring Set (0.5mm O/S) set set ヒュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
356-00014-0 * Piston Ring 1st (0.5mm O/S) 3 3 3	
ピストン リング 2nd (0.5mm O/S)	
346-00014-0 * Piston Ring 2nd (0.5mm O/S) 3 3	
キャブレタリヘ・アキット 1 1 1	
32-3 3C8-87122-1 Carburetor Repair Kit set set かんかい キャプレタ	
3E3-02011-0 * Gasket, Carburetor 3 —	
O 1)27	
3C8-02011-0 * O-Ring — 3	
7 <sup>*</sup> ラケ 3C8-03169-0 * Plug 3 3	
70-h/\(\bar{\pi}\)70-h/\(	
3E3-03147-0 * Float Valve 3 3	
7-ムピン、フロート 3C8-03126-0 * Arm Pin, Float 3 3	
3C8-03126-0 * Arm Pin, Float 3 3 3	
3C8-03125-0 * Float 3 3	
カンスケット 3C8-03121-0 * Gasket 3 3	
3C8-03121-0 * Gasket 3 3 3	
922532-6412 * Screw 12 12 or 922532-041	12
カンスケット	
3C8-03193-0 * Gasket 3 3 3 *******************************	
3C8-03181-0 * Carburetor Cover 3 3 3	
カンスケット、キャプレタカハー	
3C8-03182-0 * Gasket, Carburetor Cover 3 3	
922522-6410 * Screw 6 6 6 or 922503-641	10
ハ <sup>*</sup> ワーヘット カ <sup>*</sup> スケットセット 1 1 50D2 # 64893	
32-4 3C8-87121-4 Power Head Gasket Set set 40D2 # 49862	
カブスケット、シリンダベット 50D2 # 64893 3C8-01005-4 * Gasket, Cylinder Head 1 1 40D2 # 49862	
3C8-01005-4 * Gasket, Cylinder Head 1 1 1 40D2 # 49862 カンスケット、シリンダヘットカバー 50D2 # 64893	
3C8-01024-1 * Gasket, Cylinder Head Cover 1 1 1 40D2 # 49862	
カ、スケット、サーモスタットキャップ	
353-01032-0 * Gasket, Thermostat Cap 1 1 1 0 0 リング、1.7-59	
346-01216-0 * O-Ring, 1.7-59 1 1 1 Crank Case H	ead


見出番号	部品番号	部 品 名	f	固数(	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
		オイルシール、16-28-7	102	.   02		
32-4	3C8-01215-0	* Oil Seal, 16-28-7	1	1		Drive Shaft
	334-00122-0	オイルシール、25-40-8 * Oil Seal, 25-40-8	1	1		Lower side
	3C8-02305-0	カ <sup>*</sup> スケット、エキソ <sup>*</sup> ーストカハ <sup>*</sup> ー * Gasket, Exhaust Cover	2	2		
	3C8-09082-0	がスケット、ブライント・プレート * Gasket, Blind Plate	1	1		
	151-33159-0	カ <sup>*</sup> スケット、6.2-11-1 * Gasket, 6.2-11-1	3	3		
	3C8-02104-0	カプスケット、インレットマニホールト * Gasket, Inlet Manifold	3	3		
	3E3-02011-0	カプスケット、キャプレタ * Gasket, Carburetor	3			
	3C8-02011-0	O リンク* * O-Ring	_	3		Carburetor
	3B7-02235-0	O リング A * O-Ring, "A"	2	2		
	3B7-02236-0	O リンク B * O-Ring, "B"	2	2		
	3C8-01303-0	カベスケット、エンジンへニス * Gasket, Engine Base	1	1		
	000 01000 0	O リング、2.4-39.7	T ·	<u> </u>		
	3C8-00108-0	* O-Ring, 2.4-39.7	1	1		Upper Bearing
32-5	3E3S63010-0	ハンドルアッシ Handle Ass'y	1	1		
20.0	000007004.4	ロワユニットアッシ S				トランサム S 用 "O"
32-6	3C8S87301-4	Lower Unit Ass'y "S" ロワユニットアッシ L	1	1		for transom "S" トランサム L 用
	3C8S87302-4	Lower Unit Ass'y "L"	1	1		for transom "L"
		ロワユニットアッシ UL				トランサム UL 用
	3C8S87304-4	Lower Unit Ass'y "UL"	1	1		for transom "UL"
		<b>プ</b> ロペラシャフトハウジングアッシ				
32-7	3C8S60100-0	Propeller Shaft Housing Ass'y	1	1		
		ウォータポンプリペアキット	1	1		
32-8	3C8-87322-1	Water Pump Repair Kit インヘッラ、ウォータホッンプ	set	set		
	3C8-65021-2	* Impeller, Water Pump キー、ウォータポンプ゚インペラ	1	1		
	332-65022-0	* Key, Water Pump Impeller	1	1		
	3C8-65011-1	ライナ、ポンプケース * Liner, Pump Case	1_	1		
	3C8-65025-0	ゕ゙ヿ゚ドヮ゚レート、ウォータポンヮ゚ * Guide Plate, Water Pump	1	1		<del></del>
	3C8-65029-0	がスケット、ポンプかイトプレート * Gasket, Pump Guide Plate	1	1		
	3C8-65018-1	ガスケット、ポンプケースアッパ * Gasket, Pump Case Upper	1	1		
	910113-5855	ボルト * Bolt	4	4		

Ref. No.					
1 101. 140.	Part No.	Description		40 D2	Remarks
		クロムメッキウォータポンプ・キット	1	1	
32-9	3C8-65231-1	Chrome Plate Water Pump Kit	set	set	
	3C8-65021-2	インペラ、ウォータポンプ * Impeller, Water Pump	1	1	
	300-03021-2	ライナ、ポンプケース	'		
	3C8-65238-1	* Liner, Pump Case	1	1	
	000 05000 0	カベト・プレート、ウォータホペンプ			
	3C8-65239-0	* Guide Plate, Water Pump がスケット、ポンプがイトプレート	1	1	
	3C8-65029-0	* Gasket, Pump Guide Plate	1	1	
		カ、スケット、ポンプ゚ケースアッハ゜			
	3C8-65018-1	* Gasket, Pump Case Upper	1	1	
		ロワユニット、カ・スケットセット	1	1	
32-10	3C8-87321-1	Lower Unit Gasket Set	set	set	
		ガスケット、ドライブシャフトハウジング			
	3C8-61012-0	* Gasket, Drive Shaft Housing カンスケット、エキソーストハッイフ	1	1	
	3C8-02312-0	* Gasket, Exhaust Pipe	1	1	
	000 02012 0	ガスケット、エキゾーストハウシンクブ	1		
	3C8-61181-0	* Gasket, Exhaust Housing	1	1	
	222 2222 2	カブスケット、8.2-14-1	2	2	
	332-60006-0	* Gasket, 8.2-14-1 ガスケット、10.1-15-1		2	
	3B7-60016-0	* Gasket, 10.1-15-1	1	1	
		O リング、3.53-69.44			
	345-60103-0	* O-Ring, 3.53-69.44	1	1	Propeller Shaft
	334-60223-0	オイルシール、22-36-10 * Oil Seal, 22-36-10	1	1	Propeller Shaft
	334-00223-0	オイルシール、17-33-6			1 Topelier Orlait
	3C8-60223-0	* Oil Seal, 17-33-6	2	2	Pump Case Lower
	0.15.050.15.0	O リング、3.2-47			D
	345-65015-0	* O-Ring, 3.2-47 カンプがイトブルート	1	1	Pump Case Lower
	3C8-65029-0	* Gasket, Pump Guide Plate	1	1	
		ガスケット、ポンプ゚ケースアッパ			
	3C8-65018-1	* Gasket, Pump Case Upper	1	1	
	222 66021 0	O リング、2.4-5.8 * O-Ring, 2.4-5.8	1	1	Cam Rod
	332-66021-0	O リング、3.5-21.7	- '	<u> </u>	Cam Nou
	3C8-66032-0	* O-Ring, 3.5-21.7	1	1	Bushing
		ェクステンションハウシ、ング、キット LL			   トランサム LL 用
32-11	3C8S87313-0	Extension Housing Kit "LL"	1	1	for transom "LL"
	2220.0100				
					1-, 11, 11, 12
22 44	3C8S87134-0	ェクステンションハウシ ング キット UL Extension Housing Kit "UL"	1	1	トランサム UL 用 for transom "UL"
32-11	30030/134-0	Extension Housing Kit OL	- '		TOT LEATISOTT OL
		リモートコントロールホ ックスキット (RC6F)		$\Box$	シングル 用
32-12	3B7-84490-1	Remote Control Box Kit (RC6F) リモートコントロールホーックスキット (RC6FT)	1	1	for Single ツイン 用
	3B7-84540-1	Remote Control Box Kit (RC6FT)	1	1	for Twin
<del></del>	357-04040-1	Nomice Control Box (it (it Con 1)	+		
		1	1 1	1	

見出番号	部品番号	部 品 名		動数 (	Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description		40 D2		Remarks
22.42	200 70200 0	エレクトリックスタータキット (F タイプ)	1	1		
32-13	3C8-76300-0	Electric Starter Kit ("F" Type) グロメット、25-5	set	set		
	3B7-76093-0	* Grommet, 25-5	1	1		
	3C8-76010-1	スタータモータ * Starter Motor	1	1		
	910103-5825	ポルト * Bolt	2	2		or 910103-6825
		ラバー、スタータモータ				01 3 10 100-0023
	3C8-76007-0	* Rubber, Starter Motor ハント、スタータモータ	1	1		
	3C8-76009-0	* Band, Starter Motor	1	1		
	910103-5820	ボルト * Bolt	1	1		or 910103-6820
	246 70040 0	スタータソレノイト	1	1		
	346-76040-0	* Starter Solenoid ホルト	<u> </u>	1		
	910103-6616	* Bolt ブラケット、スタータソレノイト	1	1		
	3C8-71035-0	* Bracket, Starter Solenoid	1	1		
	910103-6614	ホルト * Bolt	2	2		
	910103-0014	スタータコート		2		
	3C8-76141-0	* Starter Cord ハッテリコート	1	1		L=160
	3B7-76120-0	* Battery Cable	1	1		L=3000
	910403-5612	ホルト * Bolt	1	1		
		キャップ、コード				***************************************
	3A3-76145-0	* Cap, Cord キャップ、コート	2	2		
	3B7-76145-0	* Cap, Cord	2	2		
	3B7-76065-3	レクチファイヤ ・* Rectifier	1	1		
		スクリュ				
	921503-7625	* Screw コードアッシ A	2	2	$\dashv$	
	3C8-76110-0	* Cord Ass'y "A" ヒュース ワイヤ	1	1		
	353-76062-1	* Fuse Wire	1	1		L=900
	200 70440 0	コート・アッシ C	1	1		1-570
	3C8-76119-0	* Cord Ass'y "C" メインスイッチ	1	1		L=570
	3C8-76020-2	* Main Switch ニュートラルスイッチ	1	1		
	3C8-76080-0	* Neutral Switch	1	1		
	3B7-63731-0	ワッシャ、12.5-24-1 * Washer, 12.5-24-1	1	1		
	,	クランプ <sup>°</sup> 、6.5-47.5P			$\dashv$	
	309-06972-0	* Clamp, 6.5-47.5P	1	1	-	
	910103-0610	* Bolt	1	1		or 910113-0610
	353-06972-0	クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P	2	2		
		ホルト				
	910403-0612	* Bolt	2	2	-	
					_	
İ						




キ ヤケース(ト ライフ シャフト) Fig. 1 GEAR CASE(DRAIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	Remarks
1-1	3S7S60090-1	キ`ヤケース Gear Case	1	サブウォータパイプ 付 With sub water pipe
1-1-1	353-60211-0	ニードルヘアリング、25-33-30 * Needle Bearing, 25-33-30	1	M60B/70B
1-2	916189-0835	ホ"ルト、8-35 Bolt, 8-35	4	M60B/70B
1-3	940213-0800	ワッシャ Washer	4	M60B/70B
1-4	3B7-60001-2	ホブルト、10-40 Bolt,10-40	2	M60B/70B
1-5	940213-1000	ワッシャ Washer	2	M60B/70B
1-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	M60B/70B
1-7	332-60006-0	カスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	M60B/70B
1-8	3B7-60235-0	ウォータストレーナセット Water Strainer Set	1	M60B/70B
1-8-1	921503-0438	スクリュ * Screw	1	M60B/70B
1-8-2	930406-0400	ナイロンナット、4P 0.7 * Nylon Nut, 4P 0.7	1	M60B/70B
1-9	3F3-60204-0	サブウォータストレーナ Sub Water Strainer	1	M60B/70B
1-10	921503-0608	スクリュ Screw	2	M60B/70B
1-11	3B7-60015-1	ウォータフ <sup>®</sup> ラク <sup>®</sup> Water Plug	1	M60B/70B
1-12	3B7-60016-0	カスケット、10.1-15-1 Gasket, 10.1-15-1	1	M60B/70B
1-13	3\$7-64302-0	ト <sup>*</sup> ライフ <sup>*</sup> シャフト L Drive Shaft L	1	
	3\$7-64303-0	ト <sup>*</sup> ライフ <sup>*</sup> シャフト UL Drive Shaft UL	1	
1-14	3\$7-60213-0	^゙アリング、6205R Bearing, 6205R	2	
1-15	353-64237-0	スプリング、トライプシャフト Spring, Drive Shaft	1	M60B/70B
1-16	3A3-64328-0	がイト、トライプシャフトスプリング Guide, Drive Shaft Spring	1	M60B/70B
1-17	3F3-64020-0	へんルギヤ B Bevel Gear "B"	1	M60B/70B
1-18	353-64027-0	ナット、ヘヘルキャ B Nut, Bevel Gear B	1	M60B/70B
1-19	353-64081-0	シム、44-50.5-0.1 Shim, 44-50.5-0.1	AR	M60B/70B
	353-64082-0	シム、44-50.5-0.15 Shim, 44-50.5-0.15	AR	M60B/70B
	353-64083-0	シム、44-50.5-0.3 Shim, 44-50.5-0.3	AR	M60B/70B
1-20	3B7-65021-2	インペラ、ウォータポンプ Impeller, Water Pump	1	M60B/70B
1-21	3B7-65022-0	キー、ポンプペンペラ Key, Pump Impeller	1	M60B/70B
1-22	3B7-65016-0	ポンプケースアッパ Pump Case Upper	1	M60B/70B
1-23	3B7-65238-0	ライナ、ホ°ンプケース (CR.) Liner, Pump Case (CR.)	1	
1-24	3B7-65018-0	ガスケット、ポンプケース Gasket, Pump Case	1	M60B/70B

キ゛ヤケース(ト゛ライフ゛シャフト) Fig. 1 GEAR CASE(DRAIVE SHAFT)




見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	Remarks
1-25	3F3-65239-1	ภ ัイト ัว°レート、ウォータポンプ (CR.) Guide Plate, Water Pump (CR.)	1	
1-26	3B7-65029-0	がスケット、ガイトプレート Gasket, Guide Plate	1	M60B/70B
1-27	3F3-65017-1	ポンプケースロワ Pump Case Lower	1	M60B/70B
	334-65012-0	/ timp 6436 Eewer /ック、4-10 Knock, 4-10	2	M60B/70B
1-28		オイルシール、22-37-8 Oil Seal、22-37-8	2	M60B/70B
1-29	3F3-60223-0	スペーサ、36.9-30-0.5	1	M60B/70B
1-30	3F3-64084-0	Spacer, 36.9-30-0.5 O リング、3.2-47	1	M60B/70B
1-31	345-65015-0	O-Ring, 3.2-47 ボルト、8-80		
1-32	916113-0880	Bolt, 8-80 ワッシャ	4	M60B/70B
1-33	940113-0800	Washer シールラバロワ、ウォータパイプ	4	M60B/70B
1-35	3B7-65014-0	Seal Rubber Lower, Water Pipe ウォータハ・イフ・S	1	M60B/70B トランサム L 用
1-36	3C8-65100-0	Water Pipe S ウォータハ・イフ・L	1	for transom L トランサム UL 用
	3C8-65110-0	Water Pipe L シールラハブッハ・、ウォータハ・イフ・	1	for transom UL
1-37	345-65206-0	Seal Rubber Upper, Water Pipe カラー、18-20-4.5	1	M60B/70B
1-38	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5	1	M60B/70B
1-39	346-65204-0	ロックラハ 、ウォータハ ゚イフ ゚ Locking Rubber, Water Pipe	1	M60B/70B
1-40	3S7-66011-0	クラッチカム Clutch Cam	1	
1-41	951403-3514	スプリングモン、3.5-14 Spring Pin, 3.5-14	1	M60B/70B
1-42	3S7-66013-0	カΔロッド L Cam Rod L	1	
	3S7-66014-0	ก่∆บิง⊦ี UL Cam Rod UL	1	
1-43	951403-3510	スプリングピン、3.5-10 Spring Pin, 3.5-10	1	M60B/70B
1-44	3B7-66031-1	フ´ッシング、カムロッド Bushing Cam Rod	1	M60B/70B
		O リング、1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	2	M60B/70B
1-45	345-66021-0	O リング、3.5-27.7	1	M60B/70B
1-46	3B7-66023-0	O-Ring, 3.5-27.7 ストッパ		M60B/70B
1-47	353-66024-0	Stopper ホルト	1	
1-48	910103-6612	Bolt ジョイント、シフトロッド	1	M60B/70B
1-49	3S7-66241-0	Joint, Shift Rod スプリングピン、3-12	1	
1-50	951403-0312	Spring Pin, 3-12	2	

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 2 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)




————— 見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty W Ⅰ	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2	Remarks
		テーパローラヘブリング、32007JR	-   DZ	
2-1	3F3-60215-0	Taper Roller Bearing, 32007 JR	1	M60B/70B
2-2	3F3-64010-3	Bevel Gear "A " ニートルヘアリング、202720	1	M60B/70B
2-2-1	345-64011-0	Needle Bearing, 202720	1	M60B/70B
2-3	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	AR	M60B/70B
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	M60B/70B
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	M60B/70B
2-4	3A3-64211-0	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	M60B/70B
2-5	3F3-64215-0	クラッチ Clutch	1	M60B/70B
2-6	353-64218-0	クラッチ ピン Clutch Pin	1	M60B/70B
		スナップ、クラッチピン Snap, Clutch Pin	1	M60B/70B
2-7	353-64219-2	プッシュロット、クラッチ	1	M60B/70B
2-8	353-64223-1	Push Rod, Clutch スチールボール、3/8		
2-9	965002-0803	Steel Ball, 3/8 スプ <sup>°</sup> リング ホルタ <sup>°</sup> 、クラッチ	1	M60B/70B
2-10	3A3-64222-0	Spring Holder, Clutch スプリンク、クラッチ	1	M60B/70B
2-11	346-64221-0	Spring, Clutch ハウシンク、、プロペラシャフト	1	M60B/70B
2-12	3A3S60101-0	Housing, Propeller Shaft ニートルヘアリング、25-33-30	1	M60B/70B
2-13	353-60211-0	Needle Bearing, 25-33-30 ホールヘアリング、6007	1	M60B/70B
2-14	9601-0-6007	Ball Bearing, 6007	1   1	M60B/70B
2-15	353-60103-0	O リング、3.5-74.6 O-Ring, 3.5-74.6	1	M60B/70B
2-16	353-64036-0	シム、36-44-0.3 Shim, 36-44-0.3	1	M60B/70B
	353-64037-0	シム、36-44-0.15 Shim, 36-44-0.15	AR	M60B/70B
	353-64038-0	シム、36-44-0.1 Shim, 36-44-0.1	AR	M60B/70B
2-17	3F3-64030-0	へへルギヤ C Bevel Gear "C"	1	M60B/70B
2-18	353-64032-0	ワッシャ、t = 3.0 Washer, t = 3.0	AR	M60B/70B
	353-64034-0	7yy+, t = 2.75 Washer, t = 2.75	AR	M60B/70B
	353-64035-0	7γντ, t = 2.5 Washer, t = 2.5	AR	M60B/70B
2.40		オイルシール、25-38-10	1	M60B/70B
2-19	353-60111-0	Oil Seal, 25-38-10 ホルト、8-30 プレコート	2	
2-20	3C7-60108-0	Bolt, 8-30 Pre-coat ワッシャ		M60B/70B
2-21	940213-0800	Washer スラストホルダ A、プロヘプ	2	M60B/70B
2-22	353-64231-0	Thrust Holder A, Propeller ストッパ A、プロペラ	1	M60B/70B
2-23	353-64233-0	Stopper A, Propeller	1	M60B/70B

キ゛ヤケース(プロヘ゜ラシャフト) Fig. 2 GEAR CASE(PROPELLER SHAFT)



見出番号	部品番号	部 品 名	個数	女 Q'ty	備考
Ref. No.	Part No.	Description	50 D2		Remarks
		ว ๊ี่ ี ว ๊ 9 (3X305X229)			
2-24	353-64101-0	Propeller 9 (3X12.0X9.0) 7° □ ^° 7 10 (3x292x254)	1		M60B/70B
	353-64102-0	Propeller 10 (3x11.5x10.0)	1		M60B/70B
	353-64103-0	ว°ับ^° ัว 11 (3x292x279) Propeller 11 (3x11.5x11.0)	1		M60B/70B
	333-04103-0	ว ํฉ^ ๋ร 12 (3x295x305)			L·UL: STD
	353-64104-0	Propeller 12 (3x11.6x12.0) 7°□^°¬ 13 (3x292x330)	1		M60B/70B
	353-64105-0	Propeller 13 (3x11.5x13.0)	1		M60B/70B
	353-64106-0	7゚ロ^゚ラ 14 (3x289x355) Propeller 14 (3x11 4x14 0)	1		M60B/70B
	333-04100-0	Propeller 14 (3x11.4x14.0) 7° ¤^° 7 15 (3x280x381)			
	353-64107-0	Propeller 15 (3x11.0x15.0) 7° ¤^° 7 16.5 (3x273x417)	1		M60B/70B
	353-64108-0	Propeller 16.5 (3x10.7x16.4)	1		M60B/70B
	252 64100 0	プロペラ 17.5 (3x276x447)	1		M60B/70B
	353-64109-0	Propeller 17.5 (3x10.9x17.6) ナット、プロペラ			WOOD/ FOB
2-25	353-64121-0	Nut, Propeller วิชุมิชุง 17-32-3	1		
2-26	345-64124-0	Washer, 17-32-3	1		
0.07		スプリットピン、3-25	1		
2-27	951503-0325	Split Pin, 3-25 トリムタブ			
2-28	3B7-60217-1	Trim Tab	1		
2-29	915313-0825	スタット・ホールト Stud Bolt	1		
		ナイロンナット、8 P1.25	1		
2-30	930403-0800	Nylon Nut, 8 P1.25 パッキン、トリムタブ			
2-31	3B7-60219-0	Packing, Trim Tab	1		
				_	
•					
·			+		

ト゛ライフ゛シャフトハウシンク゛ Fig. 3 DRIVE SHAFT HOUSING



 見出番号	部品番号	部 品 名	個数(	2'ty	 備 考
Ref. No.	Part No.	Description	W 50		Remarks
Nei. No.	rait No.	ト*ライフ*シャフトハウジ゙ンク゛S	D2		トランサム L 用
3-1	3C8S61191-0	Drive Shaft Housing S	1	-	for transom L
		ト゛ライフ゛シャフトハウシ゛ンク゛ L			トランサム UL 用
	3C8S61192-0	Drive Shaft Housing L スタット ホールト	1	<del>                                     </del>	for transom UL
3-2	915313-0825	Stud Bolt	6		
2.0	207004440.0	ェクステンションハウシンク Extension Housing	1		
3-3	3S7S61110-0	7y>t		+-+	
3-4	940213-0800	Washer	6		
3-5	930113-0800	ナット Nut	6		
		エクステンションパイプ゜			
3-6	3\$7-60252-0	Extension Pipe ジョイント、チューフ	1	$\vdash$	
3-7	3S7-60251-0	Joint, Tube	1		
		カラー、18-20-4.5			
3-8	345-65205-0	Collar, 18-20-4.5 サーモスタット (PRV)	1	+ +	
3-9	3S7-01030-0	Thermostat (PRV)	1		
2 10	207 66225 0	レバー、シフトロット Lever, Shift Rod	1		
3-10	3S7-66225-0	マウントラバーロワ			
3-11	3C8-61302-0	Mount Rubber Lower	2		
				+	
				+	
				1	
				++	
	·				
				+ - +	
				++	
				+ +	
				+-+	
			1		